Vetro di AG è una sorta di luce ad alta trasmittanza e vetro bassa riflettività. Viene prodotto con trattamento chimico. A causa della luce ad alta trasmittanza e bassa riflessione alla luce (quasi 0%). Antiriflesso vetro può abbassare influnce della luce circostante, migliorare la gamma visibile e il livello di luminosità del monitor e ridurre la riflettanza. la volontà di immagini estremamente chiara e colorata. Così AG vetro è ampiamente usato nel Photo frame, CRT, DOP e tablet PC.

Specifica:

Vetro tipo: 5 mm vetro AG
Colore: chiaro
Spessore: 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm
Formato disponibile: formati basati sui requisiti dei clienti su misura
Dimensione massima: 1.2x1.65m
Superficie: Rivestimento AG
Trasmittanza: 93 %-99_%
Riflettività: meno di 1%
Qualità: Un grado

Caratteristiche:

1. alta trasmissione luminosa e bassa riflettività. (quasi = 0%), così il vetro AR farà oggetti estremamente chiaro e coloprful
2. anti abbagliamento
4. può essere elaborato come temperato e stratificato

Applicazione:
Cornice per foto
CRT
LCD
PDP
Tablet PC

Particolari dei prodotti:

SGG