

## **SGG 5mm vetro temperato verde scuro- CE / BS 6206 Qualità standard**

Vetro temperato verde scuro 5mm È tagliato [Vetro verde 5mm](#) In dimensioni personalizzate, poi passarle in forno a tempera, che il Riscaldamento fino al punto di ammollo del vetro vicino 700 gradi, poi rapidamente raffreddato, conChe lasciano la superficie esterna del vetro in uno stato di alta compressione e il nucleo o il centro del vetro per compensare la tensione. Questo processo produttivo rende vetro temperato verde scuro come vetro di sicurezza che 4-5 volte più forte del vetro ricotturato ordinario, per questo il vetro temperato chiamato anche vetro di sicurezza temperato.

Si prega di notare che il vetro temprato non può essere tagliato più, anche i bordi di macinazione o altre lavorazioni. Quindi tutti i dettagli di progettazione del vetro temperato devono essere confermati prima della produzione di massa. Come la lucidatura del bordo, buchi di foratura, tagli, ecc.

### **Featurers:**

1. Forza: Il pannello di vetro temperato verde scuro di 5mm è fino a 4-5 volte più forte di quello ordinario [Vetro galleggiante in ghisa 5mm](#). Il processo di serraggio ha notevolmente ridotto il rischio di rottura termica.
2. Breakage & Sicurezza: Quando si verifica la rottura, foglio di vetro temperato verde scuro da 5 mm si infiltrerà in piccoli frammenti cubici che rendono innocuo il corpo umano
3. Funzioni multiple: per cambiare il tipo di substrato di vetro, il pannello di vetro temperato potrebbe restare le caratteristiche di questo vetro, nel frattempo forzare il vetro. Ad esempio, vetro temperato basso o vetro temperato basso e, è efficienza energetica ma anche forte fortificazione. Inoltre può essere laminato, isolato e stampato per esigenze specifiche di diversi clienti.
4. Taglia & lucidatura: Tutti i tipi di bordi, fori e tagli per diversi accessori. Il nostro taglio preciso e le misure hanno promosso l'implementazione degli installatori.

### **applicazioni:**

Il vetro temprato è definito come vetro temperato che è stato trattato con calore o sostanze chimiche per aumentarne la resistenza. Così ha molti benefici e usi che lo rendono un vetro popolare utilizzato in molti progetti di costruzione domestica e commerciale.

1. vetro temperato verde scuro 5mm è ampiamente usato direttamente scaffali di vetro, finestra di vetro, ecc.
2. Vetro temperato scuro 5mm può essere laminato con un altro pannello di vetro, ad essere un vetro di sicurezza laminato temperato per le ringhiere di vetro, tetto di vetro, parete di vetro, vetro
3. Il vetro temperato di 5mm verde scuro può anche essere isolato, per essere vetro sana e vetro di controllo di calore.

### **specifiche tecniche:**

Sun Global Glass fornisce vetro temperato con una gamma completa di colori, spessori e substrati in vetro.

1. Colori del vetro: Chiaro, blu, verde, bronzo, grigio ecc
2. Spessore di vetro: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
3. Dimensione vetro: dimensione minima 300x300mm, lunghezza massima 3300x12000mm
4. Punto di bordo: bordo piatto lucido, bordo smusso, bordo smussato, bordo avvolto, bordo OGEE, bordo OG triplo e altri.
5. Forature di foratura: i fori smontaginati devono essere più grandi dello spessore del vetro.
6. Tagli fuori: tutti i tipi di tagli per diversi accessori. Il nostro taglio preciso e le misure hanno promosso l'implementazione degli installatori.
7. Angolo sicuro: l'angolo di sicurezza potrebbe ridurre notevolmente la ferita all'uomo per attacco.

### **Qualità:**

1. Conforme agli standard europei, nordamericani e cinesi: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.
2. Alta resistenza e superficie pulita puer. Seleziona il 40% di vetro blu di rivestimento di alta qualità per temperare.
3. Ottimo lavoro sui dettagli: bordo liscio lucidatura, Fori di foratura tolleranza +/- 0.9mm
4. Forte scatole di legno.

### **Dettagli del prodotto:**

**Immagini del prodotto di vetro smaltato 5mm verde scuro:**




### **Differenze tra vetro ricoperto e vetro temprato:**

1. Vetro temprato in vetro scuro da 5 mm riduce il rischio di lesioni a causa della sua natura di rottura in piccoli pezzi circolari, anziché taglienti taglienti e taglienti.
2. Finestre in vetro temprato verde scuro da 5mm è la facilità di pulizia se si rompono mai.
3. Vetro temprato verde scuro 5mm è 5 volte più robusto del vetro float verde scuro 5mm.

### **Fori e tagli fuori:**



## Linea di produzione:



## Pacchetto e caricamento:



**SGG**  
Professional glass manufacturer