


Per ringhiera di vetro temperato, un tubo corrimano può essere utilizzato per fornire una misura di sicurezza supplementare, per vetro laminato, un tubo corrimano è non solo forniscono maggiore sicurezza, ma anche può proteggere vetro laminato da delaminazione. Il tubo corrimano può combinarsi con centinaia di varianti di staffe, gomiti, tappi e morsetti di vetro per creare balaustre in vetro eleganti, ringhiere in acciaio inossidabile o da parete corrimano.





### **corrimano in acciaio inox Tubo**

Materiale: acciaio inox 304 o 316

Figura: quadrato e rotondo

Lunghezza: 6m di lunghezza standard, può essere personalizzato taglio secondo la richiesta del cliente

Colore: nastro

Finish: raso o specchio

compatibile: Sistema ringhiera di vetro piano e curvo



栏杆扶手  
齐全解决方案

handrail fitting series  
complete solutions



**180° Straight Joiner**  
扶手直接头



**90° Corner Joiner**  
扶手90度接头



**Wall Mount Bracket**  
扶手上墙件



**End Cap**  
扶手封口




**Horizontal Adjustable**  
扶手左右可调接头



**Vertical Adjustable**  
扶手上下可调接头




Dia: 25mm



25\*21mm



Dia: 42mm



40\*40mm

## Alluminio corrimano

Figura: quadrato

Lunghezza: 6m di lunghezza standard, può essere personalizzato taglio secondo la richiesta del cliente

Colore: nastro, grigio e nero, ecc verniciato a polvere di colore

Finish: pennello o verniciato a polvere

compatibile: sistema di ringhiere vetro piano

Funzione; 10.5000pt: font-size






装饰盖  
Cover



固定卡条  
clamp




灯带 LED Light

透光片 plastic

玻璃卡槽  
glass channel



玻璃 Glass



## Applicazione

compatibile con tutti i sistemi di inferriata vetro, quali:

Stair ringhiera

Ringhiere di balcone

ringhiera Deck

recinzione piscina



Benvenuti a mandare una richiesta con il vostro requisito particolare e domanda.