

SGG Cina 6mm vetro temperato curvo fornitore e produttore in Cina

Vetro di sicurezza temperato curvo / vetro di sicurezza temperato curvo è un genere di vetro di sicurezza, che è il vetro "float" di calore fino al punto di ammorbidire (circa 600 °C). Il raggio sarà controllare e regolare il computer. Realizzato così automatico raggio cambiante e adjusting. according di un certo raggio del trattamento cool, la resistenza di superficie raddoppiata. Quando il vetro curvo si è rotto, i frammenti di vetro non saranno nitida e fare del male al corpo umano. La forza è 4 - 5 volte rispetto al vetro ricotto. Vetro curvo ha buona stabilità termica, che può sopportare il cambiamento di temperatura 300 °C

Caratteristiche

1. sicurezza: quando si rompe in piccoli frammenti senza causare ferite più grande quando entrare in contatto con la pelle.

2. durezza: La durezza del vetro temperato curvo è 5 volte rispetto al vetro ricotto.

3. buona stabilità termica: Vetro temperato curvo in grado di sopportare la temperatura è 3 volte il vetro ordinario e può sopportare sbalzi di temperatura di 300 gradi Celsius.

4. bella qualità ottica: La fase più importante nella produzione di vetro temperato di sicurezza è quello di rendere la qualità ottiche del vetro per rimangono inalterate

Applicazioni:

Vetro temperato curvo utilizzare ampiamente in edifici moderni, vedere come qui sotto:

1. Bent vetro temperato possa essere trasformato in bent temperato vetro isolante.
2. Wavelike e tenda curva pannelli parete per uffici, centri commerciali, aeroporti e sale da concerto
3. curvo vetro recinzione inferriata / balaustra
4. divisore in vetro curvo

Differenza tra vetri curvi temprati e vetro curvo temprato

1. processo di produzione:

Vetro temperato curvo è prodotta dal vetro "float" e attraverso la muffa shaping controllato e regolato da un computer, calore alla temperatura di ammorbidire del vetro ricotto. Quindi con rapidamente raffreddare... Mentre il curvo temperato vetro è prodotto riscaldando il vetro piatto galleggiante fino al punto di rammollimento su stampo in metallo e poi curvato per modellare a peso di vetro stesso e forza esterna e infine è raffreddato lentamente, di esso vetro ricotto può essere multi-forma.

2. Safety:

Vetro temperato curvo è un genere di vetro di sicurezza, che faranno di frammenti non danno al corpo umano.

Ma frammenti di vetro curvo temprato è tagliente. Farà del male al corpo umano, non il vetro di sicurezza

3. Shape:




Curvo in vetro temperato solo produrre il vetro di forma di raggio, ma curvo ricotto può produrre multi forma con qualsiasi forma.

Qualità:


1. Cina 6mm curvo in vetro temperato soddisfare standard di vetro di sicurezza BS 6206 UK.
2. Cina 6mm curvo in vetro temperato soddisfare standard di vetro di sicurezza europee CE EN 12150.
3. Cina 6mm curvo in vetro temperato soddisfare cinese sicurezza vetro Compulsory Certification (CCC)

Dettagli di Cina 6mm curvo in vetro temperato:

Immagini del prodotto:



Linee di produzione:



Pacchetto e carico:

