


SZG-Glass Produttore-Vetro da costruzione- Vetro isolante temperato bronzo

Vetro isolante temperato bronzo 6mm + 12A + 6mm è un tipo di vetro a risparmio energetico con eccellenti effetti di isolamento acustico e termico. È fatto da un pezzo di vetro temperato bronzo 6mm e un altro pezzo di bronzo / trasparente 6mm [vetro temperato](#) combinato con distanziale in alluminio 12A con aria secca o gas argon. I pannelli di vetro e il distanziatore del gas in alluminio saranno sigillati dopo essere stati circondati da un adesivo composito h ig h e h h ig densità densa. Il vetro isolante temperato bronzo 6mm + 12A + 6mm è anche chiamato doppio vetro bronzo 6mm + 12A + 6mm, distanziatore Argon 6 + 12mm + bronzo ESG DGU 12mm, vetro isolante temperato marrone 24mm, vetro isolante 6mm + 6mm temperato bronzo 6mm + 6mm vetro isolante, doppio vetro 24 mm, 24 mm IGU, 24 mm DGU, ecc.


immagini di 24 millimetri bronzo Doppio vetri:



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass





specifiche tecniche:

Nome del prodotto: vetro isolante temperato bronzo 6mm + 6mm

Forme: DGU piatto, DGU curvo

Composizione: vetro temperato bronzo 6mm + distanziale 12A + vetro temperato trasparente / bronzo 6mm

Distanziatore: aria, argon

Spessore distanziale: 6A 9A 12A 15A 20A

Colori disponibili: trasparente, ultra chiaro, blu, bronzo, grigio, verde, ecc.

Dimensioni: dimensioni personalizzate, dimensioni jumbo sono disponibili.

Consegna: 10-15 giorni dopo il deposito ricevuto, sono disponibili servizi urgenti.

Confezione: robuste cassette in compensato appositamente per l'esportazione.

Attrezzatura di produzione:



Vantaggi del vetro isolante temprato bronzo:

1. Prova del suono: vetro isolante da 24 mm in grado di bloccare in modo efficiente la trasmissione del suono.

2. Risparmio energetico: il vetro isolante in bronzo ha un buon effetto per l'isolamento termico.
3. Prevenzione del calore da radiazione: i doppi vetri marroni possono prevenire il calore da radiazioni.
4. Sicurezza: il vetro isolante temprato è circa 4 ~ 5 volte più duro del vetro isolante ricotto. Il pannello di vetro diventerà piccoli pezzi cubi quando si romperà.
5. Utilizzando vetro isolante come facciata continua è un buon modo per ridurre il totale di ig_{ht} degli edifici.
6. Per rendere gli edifici artistici.

Applicazioni popolari:

Il vetro doppio vetro bronzo da 24 mm è ampiamente utilizzato per le costruzioni moderne a causa del suo eccellente effetto per l'isolamento termico e acustico:

1. Curtain wall e facciata wall;
2. Finestre e porte;
3. parete a prova di suono per ridurre l'inquinamento acustico;
4. Partition wall, ecc.



Standard di qualità:

Il vetro isolante temperato da 24 mm prodotto dal vetro SZG soddisfa i seguenti standard di qualità:

1. Ccc standard (certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese) e ISO9001.
2. Standard del vetro di sicurezza del Regno Unito: Certificato BS6206;
3. standard di sicurezza in vetro europeo: certificato CE;
4. standard di vetro di sicurezza USA: certificato SGCC.



SZG-Controllo di qualità rigoroso:

Eseguiamo rigorosi controlli di qualità dopo ogni processo e prima della consegna.



Altri tipi popolari di vetro isolante:

Vetro isolante temperato trasparente,

vetro isolante a basso contenuto di ferro,

Vetro isolante colorato.

vetro isolante in vetro stratificato,

Vetro isolante riflettente,

Vetro isolante Low E ,

Vetro isolante imbevuto di calore,

Vetro isolante temperato curvo, ecc.