

SZG 6 millimetri smerigliato fl u ted temperato bicchiere --- Migliore costine zigrinato testo u rosso modello bicchiere in Cina

Il vetro ted u è un tipo di vetro con scanalature verticali, anche nome vetro reed, vetro rigato, vetro rosso testo u, vetro modellato, vetro laminato. Ha una buona azione u di protezione della privacy ed effetto decorativo, u come vetro divisorio, vetro della porta del bagno della doccia, vetro divisorio, ecc. Il vetro smerigliato u tato deve rendere opaq u e l'effetto sulla superficie u del vetro fl u.





Specifica:

Spessore: da 4 mm a 19 mm (vetro ted u fl singolo)

Dimensioni: c Dimensioni u in base al disegno del cliente, max 3,3x12m

Motivo: profondità o larghezza del testo u su vetro u colorato può essere realizzato in stile u in base al disegno

Colore: vetro trasparente extrachiaro u, vetro trasparente trasparente u, vetro colorato u e vetro u, vetro verde u, vetro marrone u, vetro grigio u ecc


④号

①号

③号

②号

Shenzhen Sun Global Glass




Feat u res of fl u ted glass:

1. Il vetro colorato u è una specie di vetro oscuro u, in grado di proteggere la privacy dell'uomo u e di far risplendere attraverso u gh.
2. Il vetro colorato u può produrre il vetro u in vetro temperato, deve essere un vetro temprato u con u, non si romperà le persone u dopo la rottura.
3. È una specie di vetro decorativo, testo u con aspetto rosso, può diffondere u se ig ht, con un eccellente aspetto, u è ampiamente disponibile in molte aree.

Applicazione:

Fl u testo tinto u re vetro è molto caldo negli ultimi anni d u e per un aspetto eccellente, diventa la scelta migliore per il vetro di decorazione d'interni. u è ampiamente disponibile nelle seguenti aree.

1. Porta della doccia
2. Vetro per pareti divisorie
3. Porta interna
4. Vetro decorativo



certificati:

SZG Prod u ce il vetro segue rigorosamente il sistema ality ISO 9001 q u, il vetro fl u è conforme ai seguenti standard:

1. Il vetro smerigliato u fl da 6 mm incontra lo standard GB15763.2 di vetro ral dell'architetto cinese u.
2. Il vetro smerigliato u fl da 6 mm è conforme alla certificazione ISOCs (CCC) di China Safety Glass Comp.
3. Il vetro smerigliato u fl da 6 mm è conforme allo standard BS 6206 U K in vetro di sicurezza.
4. Il vetro smerigliato u da 6 mm è conforme alla norma EN 12150 CE E u per il vetro di sicurezza.

