

6 mm temperato Low E vetro temprato-sicurezza costruzione di vetro

Vetro Low E anche indicato come vetro a bassa emissività, perché ha una bassa emissività, che significa bassa capacità di una superficie di irradiare calore. Il vetro di rivestimento di Low E gioca le parti importanti in costruzioni moderne, possono essere finestre di vetro temperate Low E , facciate di vetro Low E , ecc. Influenzano significativamente i costi generali di riscaldamento, di illuminazione e di raffreddamento di una casa.

In questa sezione di 6mm vetro temperato Low E , è temprato pieno Low E ed rivestimento di vetro in linea. Sono fatti di 6mm rivestimento in linea Low E -vetro cotto, formati su ordine, entrambe le forme piane & le curve sono disponibili.



Specifica:

Prodotto 1. Vetro: 6mm Low E vetro temperato

Metodo 2. Trattamento: vetro temperato pieno

Taglia 3. Max: 3300mm * 5100mm

4. online Low E vetro: AGC Low E vetro ([Planible G Low E vetro](#), [Sunergy Low E vetro](#) e [SY-48 Low E vetro](#)), SYP Low E Glass, e altri cinesi Low E makers.

5. Shape: vetro temperato Low E piano, vetro Low E curvo e vetro piegato Low E caldo.

6. Packing: casse del compensato di navigazione con protezione della schiuma all'interno.

I benefici all'uso di vetro temperato Low E :

1. temperato Low E vetro può è 5 volte più durezza di [Vetro ricotto basso e](#) , quindi hanno anche chiamato vetro di sicurezza Low E temperato vetro.

il vetro 2. Low E può ridurre la quantità di calore che è guidato attraverso vetro intorno a 30% paragona al vetro libero normale del galleggiante, vetro di galleggiamento ultra chiaro, vetro colorato, vetro riflettente, vetro di serigrafia, ecc.

3. rivestimento in vetro Low E può migliorare l'efficienza termica tagliando la luminosità ed impedendo l'apparecchiatura interna di danno causata dai raggi ultravioletti.

Applicazione

La soluzione più completa di vetro temperato Low E si trova combinando un vetro temperato Low E (DGU) o un vetro laminato Low E temperato (ESG VSG).

Principalmente l'applicazione come sotto:

Finestre in vetro temperato 1. Bassa e

2. porte in vetro temperato Low E

3. finestre di vetro isolate Low E temperate, pareti di tenda, facciate di vetro

4. [Protezione indurita pareti Low E Cortina di vetro laminato](#), porte, finestre, facciate



A proposito di SZG

Ci sono due tipi di vetro di rivestimento Low E :

1. Rivestimento duro (rivestimento in linea)

È fatto da rivestimento di vetro durante la produzione con uno strato di ossido metallico sottile, saldante esso efficacemente alla superficie di vetro.

2. Soft coating (rivestimento offline)

Si tratta di una sorta di rivestimento di sputter, applicato al vetro che è già stato formato. Il vetro viene consegnato in una camera a vuoto riempita con un gas inerte che viene caricata elettricamente. Questo processo offre il più alto livello di prestazioni e un rivestimento quasi invisibile.



Abbiamo oltre 20 anni di esperienza di produzione di vetro di costruzione di varietà, come: vetro temperato Low E . Ci sono attrezzature di produzione avanzate, lavoratori sofisticati, team di tecnici qualificati e team di vendita professionale per servirvi, per assicurarvi che siamo in grado di offrire alta qualità del vetro di fine e servizi di Nizza che sono al di là della vostra Aspettativa. Prima della produzione di massa, si piegheranno disegni CAD per ogni pannello di vetro con i clienti. È possibile dedicare servizi di lavorazione tra cui: fori forati, tacche di taglio, serigrafia, bordi lucidi, bordi smussati, angoli di sicurezza, ecc. Non solo può avere il vetro temperato pieno, ma anche può avere vetro rinforzato calore e calore di vetro provato.

