6mm dorato vetro di controllo solare riflettente--materiali da costruzione perfetti per facciata di vetro

Vetro riflettente dorato, è un genere di prodotto di vetro di controllo solare riflettente che è prodotto da un processo conosciuto come "rivestimento pirolisi in linea" (rivestimento duro del "") o "rivestimento off-line (rivestimento molle) in cui il rivestimento a base metallica è applicato alla superficie di vetro per mezzo di pirolisi. Il rivestimento impartisce un'apparenza "specchio-come" al vetro riflettente dorato, che Dante un appello visivo.

Quindi il vetro riflettente dorato del rivestimento, non è soltanto un vetro di controllo solare ma inoltre è stato permette di essere progettato con attenzione per venire a contatto delle esigenze gemellate degli architetti, vale a dire, il funzionale e l'estetica.

In questa sezione, sia il metodo di rivestimento online e il modo di rivestimento offline può aiutarci ad avere 6mm spessore dorato rivestimento vetro riflettente. I substrati di vetro includono: 6mm vetro float trasparente e 6mm ultra vetro float trasparente.



6mm dorato rivestimento vetro riflettente specifica:

nome 1. Glass: vetro riflettente

- 2. altro nome: vetro di controllo solare, vetro riflettente di rivestimento, vetro di rivestimento in linea, vetro di rivestimento duro, vetro di rivestimento non in linea, o vetro riflettente molle di rivestimento
- 3. substrato di vetro di 6mm vetro dorato riflettente: 6mm vetro float trasparente o 6mm vetro float basso ferro
- 4. sizes: 1650mm * 2140mm, 2140mm * 3300mm, formati su misura, ecc.
- 5. capacità di elaborazione: può essere 6mm temperato vetro riflettente dorato
- 6. prodotti di vetro procedati: vetro laminato riflettente dorato temperato, vetro isolato riflettente temperato dorato, ecc.
- 7. tempo di produzione: entro 7 giorni dopo il pagamento ricevuto.

Shenzhen Sun Global Glass Co., limitata gamma di colore vetro riflettente tra cui:

- 1. vetro riflettente grigio scuro: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm, ecc.
- 2. euro vetro riflettente grigio: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm, ecc.
- 3. vetro riflettente blu scuro: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm, ecc.
- 4. vetro riflettente blu di Ford: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm, ecc.
- 5. vetro riflettente verde scuro: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm, ecc.
- 6. vetro riflettente verde francese: spessore da 4mm \sim 10mm, 2140mm \ast 3300mm; 1650mm \ast 2140mm, ecc.
- 7. Vetro riflettente Bronze: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm, ecc.
- 8. bronzo dorato vetro riflettente: spessore da 4mm \sim 10mm, 2140mm \ast 3300mm; 1650mm \ast 2140mm, ecc.
- 9. vetro riflettente dentellare: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm * 3300mm; 1650mm * 2140mm, ecc.

Caratteristiche:

- 1. Visibility: il vetro riflettente dell'oro inoltre ha un rivestimento metallico speciale che permette di vedere fuori, mentre impedisce alla gente di vedere dentro, per conservare la segretezza durante il giorno.
- 2. controllo di abbagliamento: il vetro riflettente dorato inoltre urta la trasmittanza chiara visibile (VLT). Vetro riflettente permette solo la giusta quantità di luce naturale in un edificio, mentre allo stesso tempo riduce l'abbagliamento e la necessità di ciechi finestra e altri dispositivi di ombreggiatura interni. In più, il vetro riflettente di controllo solare riflette una parte di radiazione solare entrante, che limita la

penetrazione di calore nella costruzione e può potenzialmente abbassare l'uso di HVAC. Sono applicati per vetro riflettente temperato laminato o vetro temperato riflettente isolato, per essere applicazione per facciata di vetro/pareti di vetro della tenda.

apparenza 3. Exterior: il vetro riflettente dorato di rivestimento fornisce un aspetto esterno grassetto e croccante, con una superficie di costruzione dinamica.

Vantaggi rispetto al vetro SZG:

- 1. We hanno oltre 20 anni di esperienza nella produzione di vetro riflettente. Ci sono impianti di produzione avanzati, lavoratori esigenti, team qualificato di tecnici e team di vendita professionale per garantire che si può garantire che vi offriamo alta qualità di vetro e servizi piacevoli che oltre la loro aspettativa.
- 2. prima della fabbricazione in serie, offriremo i campioni di vetro riflettente per la conferma dei clienti circa il colore, lo spessore e la qualità del vetro.
- 3. You inoltre può usare i servizi di elaborazione dedicati, includenti: temperato, laminato, isolato, perforare, tacche di taglio, stampa dello schermo, bordi lucidati, bordi smussati, angoli di sicurezza, ecc.
- 4. You non solo può completamente temperato vetro riflettente, ma anche può avere la metà temperato vetro di controllo solare e il calore imbevuto di vetro riflettente testato.

Applicazione del prodotto

il vetro riflettente dorato di 6mm è adatto a la maggior parte dei tipi di vetrature della facciata in costruzioni:

Uffici Edifici commerciali Scuole Edifici industriali Condomini







