


## 6mm dorato vetro di controllo solare riflettente--materiali da costruzione perfetti per facciata di vetro

Vetro riflettente dorato, è un genere di prodotto di vetro di controllo solare riflettente che è prodotto da un processo conosciuto come "rivestimento pirolisi in linea" (rivestimento duro del " ") o "rivestimento off-line (rivestimento molle) in cui il rivestimento a base metallica è applicato alla superficie di vetro per mezzo di pirolisi. Il rivestimento impartisce un'apparenza "specchio-come" al vetro riflettente dorato, che Dante un appello visivo.

Quindi il vetro riflettente dorato del rivestimento, non è soltanto un vetro di controllo solare ma inoltre è stato permette di essere progettato con attenzione per venire a contatto delle esigenze gemellate degli architetti, vale a dire, il funzionale e l'estetica.

In questa sezione, sia il metodo di rivestimento online e il modo di rivestimento offline può aiutarci ad avere 6mm spessore dorato rivestimento vetro riflettente. I substrati di vetro includono: [6mm vetro float trasparente](#) e [6mm ultra vetro float trasparente](#).



## **6mm dorato rivestimento vetro riflettente specifica:**

nome 1. Glass: vetro riflettente

2. altro nome: vetro di controllo solare, vetro riflettente di rivestimento, vetro di rivestimento in linea, vetro di rivestimento duro, vetro di rivestimento non in linea, o vetro riflettente molle di rivestimento

3. substrato di vetro di 6mm vetro dorato riflettente: 6mm vetro float trasparente o 6mm vetro float basso ferro

4. sizes: 1650mm \* 2140mm, 2140mm \* 3300mm, formati su misura, ecc.

5. capacità di elaborazione: può essere 6mm temperato vetro riflettente dorato

6. prodotti di vetro procedati: vetro laminato riflettente dorato temperato, vetro isolato riflettente temperato dorato, ecc.

7. tempo di produzione: entro 7 giorni dopo il pagamento ricevuto.

## **Shenzhen Sun Global Glass Co., limitata gamma di colore vetro riflettente tra cui:**

1. vetro riflettente grigio scuro: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm \* 3300mm; 1650mm \* 2140mm, ecc.

2. euro vetro riflettente grigio: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm \* 3300mm; 1650mm \* 2140mm, ecc.

3. vetro riflettente blu scuro: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm \* 3300mm; 1650mm \* 2140mm, ecc.

4. vetro riflettente blu di Ford: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm \* 3300mm; 1650mm \* 2140mm, ecc.

5. vetro riflettente verde scuro: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm \* 3300mm; 1650mm \* 2140mm, ecc.

6. vetro riflettente verde francese: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm \* 3300mm; 1650mm \* 2140mm, ecc.

7. **Vetro riflettente Bronze**: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm \* 3300mm; 1650mm \* 2140mm, ecc.

8. bronzo dorato vetro riflettente: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm \* 3300mm; 1650mm \* 2140mm, ecc.

9. vetro riflettente dentellare: spessore da 4mm ~ 10mm, 2140mm \* 3300mm; 1650mm \* 2140mm, ecc.

## **Caratteristiche:**

1. Visibility: il vetro riflettente dell'oro inoltre ha un rivestimento metallico speciale che permette di vedere fuori, mentre impedisce alla gente di vedere dentro, per conservare la segretezza durante il giorno.

2. controllo di abbagliamento: il vetro riflettente dorato inoltre urta la trasmittanza chiara visibile (VLT). Vetro riflettente permette solo la giusta quantità di luce naturale in un edificio, mentre allo stesso tempo riduce l'abbagliamento e la necessità di ciechi finestra e altri dispositivi di ombreggiatura interni. In più, il vetro riflettente di controllo solare riflette una parte di radiazione solare entrante, che limita la

penetrazione di calore nella costruzione e può potenzialmente abbassare l'uso di HVAC. Sono applicati per vetro riflettente temperato laminato o vetro temperato riflettente isolato, per essere applicazione per facciata di vetro/pareti di vetro della tenda.

apparenza 3. Exterior: il vetro riflettente dorato di rivestimento fornisce un aspetto esterno grassetto e croccante, con una superficie di costruzione dinamica.

### **Vantaggi rispetto al vetro SZG:**

1. We hanno oltre 20 anni di esperienza nella produzione di vetro riflettente. Ci sono impianti di produzione avanzati, lavoratori esigenti, team qualificato di tecnici e team di vendita professionale per garantire che si può garantire che vi offriamo alta qualità di vetro e servizi piacevoli che oltre la loro aspettativa.
2. prima della fabbricazione in serie, offriremo i campioni di vetro riflettente per la conferma dei clienti circa il colore, lo spessore e la qualità del vetro.
3. You inoltre può usare i servizi di elaborazione dedicati, includenti: temperato, laminato, isolato, perforare, tacche di taglio, stampa dello schermo, bordi lucidati, bordi smussati, angoli di sicurezza, ecc.
4. You non solo può completamente temperato vetro riflettente, ma anche può avere la metà temperato vetro di controllo solare e il calore imbevuto di vetro riflettente testato.

### **Applicazione del prodotto**

il vetro riflettente dorato di 6mm è adatto a la maggior parte dei tipi di vetrate della facciata in costruzioni:

Uffici  
Edifici commerciali  
Scuole  
Edifici industriali  
Condomini



**S Z G**

Professional glass manufacturer

