

SZG vetro professionale fornitore-vetro da costruzione-alta qualità

Ultra Clear vetro temperato 6mm

6mm vetro temperato del ferro basso è fatta di [6mm vetro float di ferro basso](#), prodotto tagliando il vetro basso del galleggiante del ferro nelle dimensioni e nel bordo di molatura su misura o nei fori di perforazione, ecc. Dopo l'elaborazione del trattamento a freddo, i pannelli di vetro saranno passati in fornace temperata, che la temperatura è quasi il punto di rammollimento di vetro di 700 gradi, quindi raffreddato velocemente. Dopo essere stato temperato, i fogli di vetro sarebbero circa 4 ~ 5 volte più duro di prima. il vetro temperato ultra chiaro 6mm è un genere di vetro di sicurezza, perché quando è rotto, diventerà i piccoli pezzi cubici con i bordi opachi e ridurranno la ferita alla gente. 6mm Ultra Clear vetro temperato ha la maggior parte delle caratteristiche di 6mm vetro temperato chiaro, ma la sua trasparenza è superiore al normale [6mm vetro temperato trasparente](#). Potete vedere una vista ultra chiara quando osservate attraverso 6mm vetro temperato del ferro basso. Quindi è anche chiamato extra Clear vetro temperato, vetro temperato cristallo, Super Clear vetro temperato.

Specifiche:

Tipo di vetro: 6mm vetro temperato ferro basso

Altra descrizione: 6mm Ultra Clear vetro temperato, 6mm extra Clear vetro temperato, 6mm vetro temperato cristallo, 6mm super-vetro temperato trasparente, 6 mm di vetro temperato basso ferro, 6mm vetro ultra chiaro di sicurezza, ecc

Gamma di spessore: 3.2 mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Formato: formato massimo: 3300X12000mm, formati su misura

Lavorazione del vetro: bordo lucido, angoli tagliati, ritaglio, tacche tagliate, fori di trapano, ecc.

Colori disponibili: vetro temperato chiaro, vetro temperato smerigliato, vetro temperato blu, vetro temperato grigio, vetro temperato verde, vetro temperato marrone, vetro temperato di stampa, ecc.

Caratteristiche:

1. alta sicurezza: quando il pannello di vetro basso di 6mm del ferro è rotto, diventerà i piccoli pezzi cubici e ridurrebbe la ferita.
2. ad alta resistenza: il vetro temperato ultra chiaro di 6mm è circa 5 volte più duro del vetro ultra chiaro non-temperato 6mm, quel mezzo che può sostenere i più pesanti effetti ed ha più alta resistenza.
3. High acetato: il vetro temperato ultra chiaro di 6mm assomiglia a cristallo che con acetato molto alto. In modo da poter godere di una visione più chiara quando guarda attraverso di essa.
4. stabilità di calore: il vetro temperato di 6mm Super-libero può sostenere una gamma di temperature di 250 °C a 320 °C.
5. tutte le lavorazioni come foratura fori, lucidatura bordo, taglio angoli, taglio tacche e ecc deve essere terminato prima di essere temperato.

Applicazione:

1. used come piano della tabella di vetro, covering di vetro della tabella ed altri mobilia.
2. used come mensole di vetro, Montra.
3. used in vetro dell'acquario.
4. used come finestre e portelli.
5. può essere fatto del vetro laminato e del vetro isolato ed ecc.

6. used come pareti della parete di vetro, ringhiere, balcone, ecc.

SZG costruzione standard di qualità vetro:


1. conforme alle norme di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.
2. alta resistenza e superficie pulita pura. Selezionare vetro float di alta qualità per rinvenimento.
3. lucidatura bordo liscio, foratura tolleranza +/-0,9 mm.
4. forte pacchetto di casse di legno.

Immagini del prodotto:





San Global Glass



Linea di produzione:



Imballaggio & caricamento:



S Z G

Professional glass manufacturer

