


L'architettura convenzionale si sta allontanando da cartongesso e ringhiere standard per la costruzione di prodotti di vetro. Il passaggio alle porte vetrate, [ringhiere di vetro](#) e [divisori in vetro](#), pareti di vetro della tenda, permettono per più sufficienza la luce naturale entra negli edifici e offrono un design più contemporaneo. A Sun Global Glass Factory possiamo prendere il vostro bagno con doccia, casa o in ufficio da noioso a luminoso.

Le misurazioni effettuate con i nostri dati di trasferimento digitalizzatore direttamente alla nostra macchina CNC taglio un pezzo di precisione ogni volta. Utilizzando uno stato dell'arte CNC possiamo tagliare qualsiasi forma di porte di vetro, tetto di vetro, recinzione di vetro, recinzioni di vetro, partizione di vetro che si desidera e stupefacente bordo di vetro funziona. Tuttavia, se tutto ciò di cui avete bisogno è un bel bordo lucido che possiamo fare anche questo, con la nostra High end italiano made lucidatrice otteniamo una finitura che non è seconda a nessuno. Usiamo un 13-mandrino lucidatore che si traduce nella finitura di altissima qualità si può ottenere sul mercato oggi. L'aggiunta di nuovo hardware brillante o anche inchiostro ceramico permanente (vetro serigrafato) renderà il vostro spazio mozzafiato.

Utilizzando la nostra macchina DipTech e processo SecuraPrint abbiamo la capacità di stampare qualsiasi immagine o design di vetro di varie forme e dimensioni e in grado di stampare il livello lumi da 0 a 100%, per avere la trasparenza di varietà e aiutarvi ad acquisire qualsiasi effetto che desiderate.



In questa sezione, 8.89 mm SGP temperato vetro stratificato sono applicati per la doccia porte in vetro, box doccia, ecc, sono prodotti da [vetro temperato trasparente 4mm](#) + 0,89 mm SGP film + 4mm vetro temperato trasparente.

Specifica:

1. Glass prodotto: 8.89 millimetri SGP temperato vetro laminato
2. interlayer film: 0,89 mm SGP film
3. Glass substrato: 2 * 4mm vetro temperato libero
4. formato e figura del vetro: il formato e la figura su misura sono disponibili.
- tempo 5. Production: entro 7 ~ 15 giorni dopo che il pagamento riceve
6. servizi di trattamento: può essere acidato temprato laminato, vetro laminato temprato sabbiato, vetro

stampato serigrafato, vetro rinforzato calore, vetro di prova imbevuto di calore, ecc.

7. lavori supplementari: fori perforati, tacche tagliate, bordi smussati, bordi lucidati, angolo rotondo, ecc.

Caratteristiche:

1.8,89 SGP Sentry film vetro stratificato temperato sono più forti e sicuri di PVB film laminato in vetro o in Eva laminati vetro, ecc

2. SGP film hanno migliori prestazioni su ben drenato, confrontare a PVB film. Sono adatte per essere installate nell'ambiente umido.

3. se rotto, il frammento sarà fissato insieme da SGP film

4. SGP la laminazione temperata impedisce di cadere o di volare frammenti di vetro.

Altre applicazioni:

8.89 mm SGP film in vetro stratificato temperato ha una vasta gamma di usi in case, uffici, e altrove:

- Deck ringhiera di vetro
- vetro uragano-resistente
- vetro resistente al vento
- vetro lucernario
- vetro si può camminare su
- GLA tavole bianche SS
- pannelli porta bagno
- Top Counter
- Spruzzi posteriori



SGG

Professional glass manufacturer

