SGG 8mm 10mm 12mm framelss glassato di vetro temperato, porta in vetro acidato-CE / BS 6206/ISO9001/CCC Standard di qualità

Porta in vetro forsted è realizzata in vetro temperato satinato (vetro acidato o vetro sabbiatura) o temprato vetro smerigliato. Principalmente spessore 8mm 10mm 12 mm. vetro glassato di uso come pannello porta, perché il vetro smerigliato è traslucido, ha lasciato la luce attraverso la porta, ma fermata chiara visione. Essa darà anche un tocco di eleganza della porta. La porta di vetro potrebbe essere acidato a schermo intero, o modelli smerigliati, come striscia o modelli complessi. Porta in vetro smerigliato anche può essere fatto di vetro stratificato e vetro isolante per ottenere diverse funzioni necessarie, come prova del suono porta in vetro.

Caratteristiche:

Sicurezza-Porta in vetro temperato smerigliato è costituito <u>vetro temperato</u>, è 5 volte più resistente del vetro ricotto. In caso di rottura, il vetro sarà distrutta in molti frammenti di vetro senza spigoli vivi. È protetto persone da lesioni gravi.

Sulla privacy-Satinato vetro temperato può fornire diversi gradi di tutela della privacy di disegno differente. Abbiamo schermo intero <u>vetro smerigliato</u>, e creativi glassato modelli.

Decorazione-Sun Global Glass offerta diversi disegni di vetro temperato serigrafato, come full-size glassato di vetro, vetro smerigliati motivi geometrici (diamante, a righe, puntini, piazze...), complesso modelli di vetro smerigliato.

Funzione - vetro temperato serigrafato può anche costituito da vetro stratificato per evitare inbreakage, o porta di vetro di isolamento acustico.

Applicazioni di ante in vetro satinato temperato:

- -porta doccia satinato
- -porta ufficio glassato
- -glassato incontro la porta della camera
- -smerigliato porta camera da letto
- -porta hotel glassato
- -porta della villa glassato
- -altri

Specifiche:

Le porte in vetro temperato serigrafato possono far cantare in vetro o doppio vetro unità.

Spessore per porte di vetro di tipo singolo: 8mm 10mm 12mm ecc

Spessore per porte di vetro di tipo double: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 + 8 mm ecc

Tipi di vetro: portello di vetro temperato, smerigliato glassato <u>vetro stratificato</u> porta, glassato <u>vetro isolato</u> porta

Vetro porta dimensioni: formato su misura, oversize è disponibile Elaborare i dettagli: bordi levigati, intagli, fori di perforazione

Controllo di qualità:

- 1. In conformità con vetro di sicurezza BS 6206 UK standard.
- 2. In conformità con EN 12150 CE standard europeo vetro di sicurezza.
- 3. In conformità con CCC e ISO 9001-2015 cinese sicurezza vetro standard.

Dettagli del prodotto:


Immagini del prodotto di ante in vetro satinato temperato 8mm 10mm 12mm:




Vetro temperato porta dati di processo:



Linea di produzione per vetro temperato porta:





Pacchetto e carico:



La nostra promessa è che voi che ricevete glassato di vetro temperato porta 8mm 10mm 12mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.