

SGG 8mm 10mm 12mm framelss glassato di vetro temperato, porta in vetro acidato-CE / BS 6206/ISO9001/CCC Standard di qualità

Porta in vetro forsted è realizzata in vetro temperato satinato (vetro acidato o vetro sabbiatura) o temprato vetro smerigliato. Principalmente spessore 8mm 10mm 12 mm. vetro glassato di uso come pannello porta, perché il vetro smerigliato è traslucido, ha lasciato la luce attraverso la porta, ma fermata chiara visione. Essa darà anche un tocco di eleganza della porta. La porta di vetro potrebbe essere acidato a schermo intero, o modelli smerigliati, come striscia o modelli complessi. Porta in vetro smerigliato anche può essere fatto di vetro stratificato e vetro isolante per ottenere diverse funzioni necessarie, come prova del suono porta in vetro.

Caratteristiche:

Sicurezza-Porta in vetro temperato smerigliato è costituito [vetro temperato](#), è 5 volte più resistente del vetro ricotto. In caso di rottura, il vetro sarà distrutta in molti frammenti di vetro senza spigoli vivi. È protetto persone da lesioni gravi.

Sulla privacy-Satinato vetro temperato può fornire diversi gradi di tutela della privacy di disegno differente. Abbiamo schermo intero [vetro smerigliato](#), e creativi glassato modelli.

Decorazione-Sun Global Glass offerta diversi disegni di vetro temperato serigrafato, come full-size glassato di vetro, vetro smerigliati motivi geometrici (diamante, a righe, puntini, piazze...), complesso modelli di vetro smerigliato.

Funzione - vetro temperato serigrafato può anche costituito da vetro stratificato per evitare inbreakage, o porta di vetro di isolamento acustico.

Applicazioni di ante in vetro satinato temperato:

- porta doccia satinato
- porta ufficio glassato
- glassato incontro la porta della camera
- smerigliato porta camera da letto
- porta hotel glassato
- porta della villa glassato
- altri

Specifiche:

Le porte in vetro temperato serigrafato possono far cantare in vetro o doppio vetro unità.

Spessore per porte di vetro di tipo singolo: 8mm 10mm 12mm ecc

Spessore per porte di vetro di tipo double: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 + 8 mm ecc

Tipi di vetro: portello di vetro temperato, smerigliato glassato [vetro stratificato](#) porta, glassato [vetro isolato](#) porta

Vetro porta dimensioni: formato su misura, oversize è disponibile

Elaborare i dettagli: bordi levigati, intagli, fori di perforazione

Controllo di qualità:

1. In conformità con vetro di sicurezza BS 6206 UK standard.
2. In conformità con EN 12150 CE standard europeo vetro di sicurezza.
3. In conformità con CCC e ISO 9001-2015 cinese sicurezza vetro standard.

Dettagli del prodotto:



Immagini del prodotto di ante in vetro satinato temperato 8mm 10mm 12mm:



Vetro temperato porta dati di processo:



Linea di produzione per vetro temperato porta:



Pacchetto e carico:



La nostra promessa è che voi che ricevete glassato di vetro temperato porta 8mm 10mm 12mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.