

## **SGG 8mm vetro temperato verde scuro- CE/BS 6206 qualità standard**

8mm vetro temperato verde scuro è tagliato 8mm vetro verde scuro in dimensioni personalizzate, poi passarli in forno temperato, che il Riscaldamento al vicino punto di rammollimento di vetro di 700 gradi, poi raffreddato rapidamente, which lasciare la superficie esterna del vetro in uno stato di alta compressione, e il nucleo o centro di vetro in tensione di compensazione. Questo processo di produzione fanno 8mm vetro temperato verde scuro per essere un vetro di sicurezza che 4-5 volte più forte di 8mm ordinaria vetro ricotto verde scuro, è per questo che il vetro temperato chiamato anche vetro temperato di sicurezza.

### **Featurers:**

1. forza: 8mm pannello di vetro temperato verde scuro è fino a 4-5 volte più forte del normale vetro float ricotto. Il processo di tempra ha notevolmente ridotto il rischio di rottura termica.
2. rottura e sicurezza: quando broken si verifica, 8mm verde scuro lastra di vetro temprato si romperà in piccoli frammenti cubi che non innocuo per il corpo umano
3. funzioni multiple: dal cambiamento il tipo del substrato di vetro, pannello di vetro temperato verde scuro 8mm potrebbe rimanere le caratteristiche di questo vetro.
4. taglio & lucidatura: tutti i tipi di spigoli, fori e ritagli per diversi accessori. Il nostro taglio accurato e misure promosse l'implementazione di installatori. Si prega di notare che il vetro temperato non può essere tagliato più, anche i bordi rettifica, o altre lavorazioni. Così tutti i particolari di disegno di vetro temperato devono essere confermati prima della produzione in serie. Come lucidatura bordo, foratura fori, cut out, ecc

### **Applicazioni:**

Il vetro temperato è definito come vetro temperato che è stato trattato da calore o dai prodotti chimici per aumentare la relativa resistenza. Così ha molti benefici ed usi che lo rende un vetro popolare usato in molti progetti domestici e commerciali della costruzione.

1.8mm il vetro temperato verde scuro ampiamente è usato direttamente ripiani di vetro, finestra di vetro, portello di vetro ecc.

il vetro temperato verde scuro 2.8mm può essere laminato con un altro pannello di vetro, per essere un vetro di sicurezza laminato temperato per le ringhiere di vetro, la balaustra di vetro, la recinzione di vetro, ecc.

il vetro temperato verde scuro 3.8mm può anche essere isolato, per essere vetro di prova del suono e controllo di calore, uso come facciata di vetro, parete di tenda di vetro ecc.


### **Qualità:**

Conforme agli standard europei, nordamericani e cinesi: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.

**Dettagli prodotto:**

**Immagini di prodotto di 8mm vetro temperato verde scuro:**






**Fori e cut out:**



**Linea di produzione:**



**Pacchetto e caricamento:**



**SGG**  
Professional glass manufacturer