

Vetro temperato grigio chiaro di SGG 8mm- CE \ BS 6206 qualità Standard

Luce di 8mm vetro temperato grigio è chiamato anche vetro temperato grigio chiaro di 8mm, 8mm Euro grigio temperato vetro, vetro temperato grigio chiaro di 8mm, ecc. Esso è prodotto attraverso il trattamento di indurimento della struttura di ricottura di vetro deve essere fatto con tensioni interne, viene fornito con un risultato in aumento della forza. vetro temperato grigio chiaro 8mm ha la maggior parte delle caratteristiche di [8 millimetri di vetro grigio chiaro](#). Ma è un tipo di vetro di sicurezza, perché la lastra di vetro si trasformeranno in piccole particelle con spigoli quando è rotto. Rispetto per temperare il vetro, vetro temperato grigio chiaro di 8mm è più sicuro e può ridurre il danno alle persone ed è stato ampiamente utilizzato in luoghi di particolare responsabilità.

Si prega di notare che il vetro temperato non può essere tagliato in più, anche i bordi di macinazione o altri elaborazione. Così tutti i dettagli di design del vetro temperato devono essere confermati prima produzione di massa. Come lucidatura, foratura, taglio outs, ecc.

Featurers:

1. ad alta resistenza: rispetto al [8 millimetri di vetro grigio chiaro](#), vetro temperato grigio chiaro di 8mm è 5 volte più difficile. Può resistere agli urti più pesante, più pesante peso del carico e ha ad alta resistenza.
2. alta sicurezza: vetro temperato grigio chiaro 8mm diventerà piccoli pezzi cubici quando è rotto, così che può ridurre le lesioni alle persone.
3. Transparency: 80% della trasmissione della radiazione ultravioletta nociva può essere ridotto in vetro temperato grigio chiaro di 8mm.
4. stabilità al calore: vetro temperato grigio chiaro di 8mm in grado di sopportare una temperatura di 250 °C a 320°C.
5. può non essere fori, filo lucido, ecc., angolo arrotondato, ritaglio, tagliati tacche dopo essere temperato.

Applicazioni:

Vetro temperato è definito come vetro temperato che è stata trattata da calore o prodotti chimici per aumentare la resistenza. È bello benefici ed usi lo rendono ampiamente usato in molti progetti di costruzione residenziali e commerciali.

1. può essere utilizzato per porte e finestre.
2. può essere fatto di rivestimenti superiori, di tabella tabella.
3. può essere usato vetro balcone seno bordo, tetto, pareti divisorie, ringhiere, scale, recinzioni, ecc.
5. può essere fatto di vetro stratificato e vetro isolante per altre applicazioni come parete divisoria.

Specifiche:

Fornitura globale del sole vetro temperato vetro con gamma completa di colori, spessori e substrati di vetro.

Tipo di vetro: vetro temperato grigio chiaro 8mm

Altro nome: grigio chiaro 8mm temperato vetro, vetro temperato grigio luce di 8mm, vetro temperato 8mm grigio, vetro temperato grigio chiaro di 8mm, ecc.

Spessore: 8mm

Gamma di spessore: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Dimensioni: Oversize, formato personalizzato (minmum: 300mm x300mm, massimo: 8000mm)

Servizi di elaborazione di vetro: lucido bordo, fori, angolo rotondo, estirpare, tagliare tacche, ecc.

Colori disponibili: trasparente, colori ultra chiari, blu, verdi, bronzo, satinati, stampati

Qualità:

1. È conforme agli standard di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.
2. Ad alta resistenza e puer pulire la superficie. Selezionare il 40% di alta qualità in vetro blu di ford per la tempera.
3. Eccellente lavoro sui dettagli: liscio bordo lucidatura, realizzazione fori tolleranza + $\sqrt{0.9}$ mm
4. pacchetto forti casse di legno.


Dettagli del prodotto:

Immagini del prodotto di colore grigio chiaro 8mm temperato vetro:



Differenze tra vetro ricotto e vetro temperato:


1. vetro temperato grigio chiaro 8mm riduce il rischio di lesioni a causa della sua natura di rompersi in piccoli pezzi circolari invece di schegge taglienti, frastagliati.
2. 8mm vetro temperato grigio chiaro windows è facilità di pulizia, se mai si rompono.
3. vetro temperato grigio chiaro 8mm è forza 5 volte rispetto [8 millimetri di vetro grigio chiaro](#).



Fori e Cut out:



Linea di produzione:





Pacchetto e carico:

