

FERRO BASSO SGG VETRO TEMPERATO 8MM-Costruzione di vetro di sicurezza temperato e rinforzato

ferro basso vetro temperato di 8mm è un genere di vetro di sicurezza di vetro che può maggiore forza sulla superficie. Normalmente temperato dal trattamento fisico. È trasformati intenso riscaldamento alla temperatura di ammorbidire 700° C e con un rapidamente raffreddare increased la sollecitazione di trazione all'interno del vetro affinché questo tipo di vetro ha aumentato la resistenza meccanica e la forza d'impatto resistente al calore.

Basso contenuto di ferro temperato vetro VS vetro temperato

Ferro basso temperato ha un alto tasso di trasparenza di luce, è avere una performance migliore rispetto a vetro temperato in leggera trasparenza. Basso contenuto di ferro vetro temperato estremamente basso tasso di rottura spontanea. Quasi non esistenza. Ma il vetro temperato ha higer tasso di rottura spontaneous.

Featurers:

- 1. alta sicurezza:** ferro basso di 8mm vetro temperato è 5 volte più forte di ferro temprato il basso glass.it non è facile da rompere, una volta rotto, i frammenti di vetro non danno al corpo umano
- 2. alta trasparenza di luce;** 8 millimetri di vetro temperato basso contenuto di ferro ha una performance migliore rispetto vetro temperato 8mm in leggera trasparenza.
- 3. taglio di macchina CNC di:** taglio accurato outs, quindi può adattarsi vostri accessori porte e finestre, rendendo l'installazione più facile.
- 4. stabilità termica:**Vetro temperato di alta qualità in grado di sopportare i cambiamenti di temperatura circa 300°C□

Applicazioni:

1. interno e decorazione esterna degli edifici di grado superiore.
2. facciate continue, costole di vetro, vetro rotaie
3. mostrare caso, serbatoio di pesce
4. bagno prodotti, luci, elettrodomestici
5. mobili, tabella in alto, esterno di finestre, porte in uffici, case e shopsn ecc

Specifiche:

Sun Global Glass fornitura vetro con gamma completa di colori e substrati di vetro temperato.

- 1. vetro colori:** chiaro, extrachiaro, satinato, bronzo, grigio, verde, blu, rosso, bianco, nero e riflettente vetro colori, stampati colori,
- 3. vetro dimensioni:** dimensione minima 300x300mm, dimensione massima lunghezza 8000mm

4. lavoro edge: Filo lucido piatto, smusso bordo, bordo smussato, sventolato bordo, bordo di OGEE, bordo di OG triple e altri.

5. foratura: Quando si eseguono fori, tenere il distanziatore di fori più grandi di vetro di spessore

6. taglio outs: Abbiamo usato CNC taglio automatico macchina che fa taglio più preciso. Si può adattare tutti i tipi di accessori per la sua accurati bordi e taglio outs.


7. sicuro angolo: Abbiamo bel bordo lucido bordo smussato per angolo ridurre meno corpo nocivo all'essere umano.


Qualità:

1. È conforme agli standard di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510

Dettagli del prodotto:

Immagini del prodotto di basso contenuto di ferro vetro temperato 8mm:







Fori e Cut out:



Linea di produzione:






Pacchetto e carico:



I nostri progetti:



La nostra promessa è che voi che ricevete ultra chiaro vetro temperato 8mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.