

## **SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-Vetro scanalato temperato trasparente da 8 mm**

**Vetro scanalato temperato trasparente da 8 mm** è un tipo di vetro decorativo che è comunemente usato come vetro per doccia, divisorio per ufficio, porte, balaustre, corrimano, ecc. Il vetro scanalato temprato ha le caratteristiche di sicurezza del normale [vetro temperato](#). È realizzato su misura in base al design del cliente, inclusi spessore, dimensioni, colori, spaziatura scanalata, ecc.

**Immagini di 8 mm di vetro stratificato temperato trasparente:**

**Shenzhen Sun Global Glass**





**Shenzhen Sun Global Glass**



**Avviso:**

Tutti i processi come la foratura, la lucidatura del bordo, l'arrotondamento degli angoli, i ritagli, le tacche di taglio devono essere finiti prima di essere temperati.

**Vantaggi del vetro temperato rigato da 8 mm:**

1. Forza: il vetro scanalato temperato da 8 mm è circa 4 ~ 5 volte più duro del vetro scanalato ricotto da 8 mm, può resistere a impatti più pesanti.

2.Sicurezza: il vetro temperato scanalato da 8 mm diventerà piccoli pezzi cubici senza spigoli vivi e angoli quando è rotto.

3.Il vetro a coste ha buoni effetti decorativi.

### **specifiche tecniche:**

Nome del prodotto: vetro scanalato temperato trasparente da 8 mm

Altre descrizioni: vetro rigato temperato trasparente da 8 mm, vetro lamellare temperato da 8 mm, vetro strutturato scanalato temperato da 8 mm, vetro colato scanalato.

Colori disponibili: blu, grigio, bronzo, verde, ultra trasparente, ecc.

Spaziatura scanalata: personalizzata.

Dimensioni: dimensioni personalizzate.

Spessore: 4 ~ 19 mm

### **Rigoroso controllo di qualità:**

Conduciamo rigorosi controlli di qualità dopo ogni processo e prima della consegna.





### **Standard di qualità:**

SZG - Il vetro scanalato temprato è prodotto rigorosamente in conformità con i requisiti della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 e soddisfa anche i seguenti standard di qualità.

1. Standard cinese di vetro di sicurezza (CCC).
2. Certificato BS 6206 degli standard britannici sui vetri di sicurezza.
3. Standard europeo di vetro di sicurezza: EN12150.


#### 4. Standard di qualità ANSI Z97 USA.



#### Applicazioni del vetro lamellare temprato:

1. Ringhiera, balaustra, corrimano, balcone;
2. Facades;
3. Doors;
4. Storefront, divisorii;
5. Bagno con doccia.





**Vari tipi di vetri scanalati che potrebbero interessarti:**



