


Pensilina per porta in vetro stratificato temperato SZG 9.14mm - Migliore produttore e fabbrica di pensiline in vetro in Cina

Il [vetro stratificato](#) può essere una caratteristica pratica di una casa. Solitamente posizionati sopra le porte d'ingresso, il baldacchino in vetro mantiene il tempo lontano dalle porte esterne, il baldacchino in vetro trasparente consentirà una più naturale trasmissione di luce all'area d'ingresso.

Opzione vetro: Il vetro laminato è altamente raccomandato per i vetri a soffitto.

Hardware: disponibile su richiesta del cliente (se la lunghezza del vetro è superiore a 2000 mm (78"), si consigliano 3 set di hardware, altrimenti sono sufficienti 2 set)



Vantaggi:

1. Il vetro laminato è ampiamente usato nei progetti di vetro, quando il vetro laminato si rompe, rimarrà parte integrante del film che minimizza il rischio di lesioni alle persone
2. Il baldacchino in vetro laminato temprato a resistenza può contenere hst e impatti più pesanti, caricare più pesantemente ig ht, il baldacchino in vetro laminato può superare i forti carichi del vento e della neve.
3. L'angolo del baldacchino di vetro sottoposto ad essere regolato a 90 ° o 95 ° d.

funzioni:

1. Questo baldacchino in vetro offre una funzione pratica h ig h per l'edilizia, fornisce protezione da tutti i

fattori meteorologici quando entrano ed esistono.

2. Questo baldacchino in vetro laminato ha una buona trasmissione di light e il film interstrato può ridurre la trasmissione di raggi ultravioletti dannosi.

3. Coprire il corridoio tra edifici o mezzi di trasporto.

4. Identificare la voce e renderla come luogo accogliente.

IMMAGINI:



specifiche tecniche:

Nome del vetro: Sistema di copertura in vetro temperato laminato

Spessore vetro: rosone di vetro da 9,52 mm, rosone di vetro da 11,52 mm, rosone di vetro da 13,52 mm,

rosone di vetro da 17,52 mm, rosone di vetro da 21,52 mm ecc

Dimensioni regolari: dimensioni personalizzate basate sui client

Pacchetto: casse di legno di esportazione, servizio di scatola di cartone è disponibile





Standard di qualità:

Il vetro stratificato temperato prodotto dalla fabbrica di vetro SZG soddisfa gli standard di seguito:

1. Certificazione obbligatoria cinese di vetro di sicurezza (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 dello standard del vetro di sicurezza nel Regno Unito.
3. Certificato CE EN 12150 della norma europea sugli occhiali di sicurezza.
4. Certificato SGCC di standard americano di vetro stratificato di sicurezza.

Linee di produzione:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Imballaggio e caricamento di sicurezza:



Export carton front view



Export carton back view



Sealing with glue tape and metal staples



Carton opening view



5-ply cardboard



Corner protection/bubble bag/side protection



Packing view



Packing view, Glass packed in



Packing materials

