

SZG vetro laminato bianco pvb da 9,52 mm - i migliori produttori e fabbrica di marchi in vetro laminato in Cina

Il vetro laminato bianco latte da 9,52 mm è composto da due strati di [Vetro temperato 4mm](#) sandwich con bianco latte pvb insieme. Lo strato intermedio è un film PVB bianco da 1,52 mm, dopo il riscaldamento e il processo speciale ad alta pressione, i due strati di adesione del vetro insieme. Il vetro laminato è considerato un vetro di sicurezza nel moderno mercato dei materiali da costruzione. Grazie al processo di laminazione, il vetro laminato è super resistente e altamente protettivo contro la rottura.



Caratteristiche del vetro laminato PVB bianco latte:

1. Il vetro laminato pvb bianco latte fornisce al vetro l'aspetto di sabbiatura o effetto acidato, è una specie di vetro smerigliato, in grado di proteggere la privacy delle persone.
2. Anche con un aspetto oscuro, la superficie del vetro laminato bianco è liscia e facile da pulire, ampiamente utilizzata come vetro interno decorativo.
3. Caratteristiche del vetro di sicurezza: uguale al normale vetro stratificato, la rottura si legherà al film pvb e non cadrà.
4. Caratteristiche del vetro temperato: dopo la rottura, il vetro si romperà in piccoli granuli, la rottura non danneggerà gli esseri umani e si attaccherà all'PVB.
5. Resistenza ai raggi UV: il vetro laminato bianco latte riduce la penetrazione dei raggi UV e protegge gli oggetti interni dai raggi UV. È una buona scelta per mantenere gli articoli dall'irradiazione solare.



Specifica:

Vetro: 44,4 vetro di sicurezza laminato temperato bianco latte


Altri spessori di vetro: vetro laminato bianco latte 11,52 mm, vetro laminato bianco latte 13,52 mm, vetro laminato bianco latte 17,5 mm, vetro laminato bianco latte 21,52 mm, vetro laminato bianco latte 25,52 ecc

Dimensione massima: 3300x12000mm

Colore del vetro: vetro stratificato trasparente, vetro laminato a basso contenuto di ferro, vetro laminato verde, vetro laminato bronzo, vetro laminato blu, vetro laminato grigio, vetro laminato acidato, vetro

laminato serigrafato, vetro laminato low e ecc.

Spessore PVB: vetro stratificato pvb da 0,76 mm, vetro laminato PVB da 1,14 mm, vetro laminato PVB da 1,52 mm, vetro laminato PVB da 1,9 mm ecc



Certificati di qualità:

I vetri laminati pvb bianco da 9,52 mm sono prodotti rigorosamente secondo il sistema di qualità ISO9001 e hanno superato i seguenti standard di qualità nazionali e internazionali:

1. Il vetro laminato pvb bianco latte da 9,52 mm soddisfa CCC (certificazione obbligatoria del vetro di

sicurezza cinese).

2. Il vetro laminato pvb bianco latte da 9,52 mm soddisfa lo standard GB9962 di vetro laminato cinese.

3. Il vetro stratificato pvb bianco latte da 9,52 mm è conforme allo standard europeo di sicurezza EN12543, EN14449, vetro di sicurezza americano SGCC.



applicazioni:

9,52 mm di vetro stratificato pvb bianco latte nel vetro interno, come di seguito:

Parete divisoria in vetro

Porta per doccia in vetro

Ringhiera in vetro

