

SZG12mmtemperatobicchierepertennisTribunalepagaia- CEeSGCCtemperatobicchierefabbricaeprodottoenelCina

Il vetro temperato da 1/2 pollice per il campo da paddle tennis è prodotto da [Vetro temperato trasparente da 12 mm](#) con dimensioni di circa 2x3 m, i clienti normalmente scelgono il design con fori affusolati.



Caratteristiche:

1. Forte resistenza: il vetro temperato da 1/2 pollice per il campo da paddle tennis è almeno 4-5 volte più

resistente del normale vetro float da 12 mm. Il processo di tempra ha notevolmente ridotto il rischio di rottura termica.

2. Vetro di sicurezza: in caso di rottura, il vetro temperato da 1/2 pollice per il campo da paddle tennis si romperà in piccoli frammenti cubici e non danneggerà il corpo umano. Questo perché è ampiamente utilizzato come paddle da tennis.

3. Il vetro temperato da 1/2 pollice per il campo da paddle tennis ha una buona stabilità termica, può sopportare una differenza di temperatura di 300 °C, 3 volte rispetto al normale vetro ricotto.



Specifica:

1. Spessore del vetro: normalmente in 10 mm o 12 mm, sono disponibili altri vetri di spessore.
2. Colore: Normalmente in vetro temperato trasparente, sono disponibili altri vetri, come vetro a basso contenuto di ferro, vetro blu, vetro bronzo, vetro verde, vetro grigio.
3. Tipo di vetro: sempre in vetro temperato, altra scelta di vetro è ok.
4. Riferimento di formato: circa 2x3m, l'altra opzione sarà ok.
5. Dettagli del processo: bordi lucidi, fori rastremati ecc.
6. Opzione contenitore: contenitore 20 OT o contenitore 40HQ



Shenzhen Sun Global Glass



Dettagli elaborati sui fori:

Bordo dei fori allo spessore del vetro di Glass Edge $\geq 2.5 X$.

Diametro fori $\geq 2 X$ spessore del vetro

Fori dal bordo al vetro Center $\geq 5 X$ spessore del vetro



Standard di vetro:

I nostri bicchieri da paddle tennis sono prodotti secondo il sistema di qualità ISO9001 e soddisfano gli standard nazionali e internazionali.

1. Campo da tennis con piattaforma da 12 mm Vetro per campo da paddle Conforme alla norma europea sugli occhiali di sicurezza EN12150 CE.
2. Campo da tennis con piattaforma da 12 mm Vetro per campo da paddle Conforme allo standard BS 6206 UK Glass Glass.
3. Campo da tennis con piattaforma da 12 mm Vetro per campo da paddle Conforme allo standard nazionale GB15763.2.
4. Campo da tennis con piattaforma da 12 mm Vetro per campo da paddle Conforme allo standard cinese sugli occhiali di sicurezza CCC (3C).



Ispezione:

La nostra fabbrica esegue rigorose ispezioni interne in fabbrica prima della consegna, per garantire che tutti i vetri siano in buone condizioni dopo il magazzino dei clienti di arrivo, vedere di seguito come di seguito:



Servizio hardware:


Se hai bisogno di accessori per il paddle del campo da tennis, inviaci la foto o il disegno, forniremo gli allestimenti in base alle tue esigenze.



4 Sides Fine Polishing



High-pressure & Cleaning



Tempering Inside Tempering Furnace

THE GLASS WALL IS MADE OF 12 MM THICK TEMPERED GLASS WITH 4 SIDES GRINDING AND POLISHING PRECISELY. THE COUNTER SUNK HOLES PUNCHED ON GLASS WITH 8 HOLES.

TYPE: EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS; SIZE 2980 X 1990 < 18 PIECES EACH COURT

CHARACTERISTIC: IMPACT RESISTANCE, THE GRAPE-SHOT BAG IMPACT PROPERTY AND FRAGMENTED FORM COMPLY WITH GB 15763.2-2005 <SAFETY GLAZING MATERIALS IN BUILDING PART 2 - TEMPERED GLASS

STANDARD:GB/T20394-2006, EN12150-1.

Complies with European standard EN12150-1

