Fabbrica della Cina 6mm vetro Float colorato verde

6mm di vetro float verde scuro è prodotto dal processo di galleggiante con l'aggiunta di piccole quantità di ossidi metallici di colore della miscela di normale vetro trasparente, che riduce la trasmittanza sia visiva che radiante, questa colorazione è raggiunto attraverso l'aggiunta di ossidi metallici a fusione del palco e possono efficacemente ridurre il controllo di luce solare e di trasferimento di calore.

Specifiche:

Tipo di vetro: vetro verde scuro 6mm

Altro nome: verde vetro, vetro colorato verde

Altro colore: bronzo, grigio, blu, ecc.

Spessore: 3mm 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm 12mm

Magazzino taglia: 1830 x 2440, 2140 x 3300, 1650 x 2140, 2140 x 3660, formato su misura

Pacchetto: casse di legno forte esportazione

Consegna: 3-7 giorni Contenitore: 20' GP

Caratteristiche:

- 1. UV raggi: 80% della trasmissione della radiazione ultravioletta nociva può essere ridotto da vetro colorato verde.
- 2. controllo solare: vetro float colorato può efficacemente ridurre il controllo di luce solare e di trasferimento di calore.
- 3. decorativo: vetro colorato in grado di offrire più opzioni eccellenti per la decorazione esterna e colorata.
- 4. processo deep: vetro di alta qualità per la trasformazione profonda, può essere tagliato a misura, temperato, bordo di lucidatura e fatto di vetro laminato, vetro isolante, vetro smerigliato, ecc.

Applicazione:

1. 6mm verde tinto vetro può essere fatta di finestre, porte e per ampiamente applicazioni di edilizia e arredamento.

vetro verde scuro di 2,6 mm può essere temperato, laminato e isolata quindi può essere utilizzato per la parete divisoria, facciata in vetro, piani di tavolo in vetro, parapetti in vetro, balaustra in vetro, vetro divisorio, vetro balcone e così via.

3. strato di vetro verde 6mm può essere fatto di vetro verde specchio.

Dettagli del prodotto per vetro float colorato verde 6mm:

Immagini del prodotto:



Prestazioni del vetro "float" tinto verde 6mm:

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	shading coefficient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	5.640	5.272
	6mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	5.606	5,243
Euro Grey	5mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	5.623	5.272
	6mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	5.582	5.243
Dark Grey	5mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	5.606	5.272
	6mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	5.569	5.243
Light Blue	5mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
F-Green	5mm	74.60%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

Linee di produzione:



Pacchetto e carico:





La nostra promessa è che si riceve 6mm scuro verde vetro float colorato da noi con elevate condizioni di sicurezza e qualità da noi.