Vetro Float chiaro SGG 8 mm-pulire e kiinteäkirkas, il piatto perfetto, consegna espressa

Vetro Float chiaro è fatto dalla sabbia di alta qualità, minerali naturali e materiali chimici mescolando loro e si fondono a temperature elevate. Il vetro fuso a fluire nel bagno di stagno, il vetro è la forza di gravità e tensione superficiale, la sua diffusione, il lucido e la formazione di stagno fuso, il modulo sarà liscia e piatta su entrambi i lati. Quindi ottenere il vetro float freddo di alta qualità. Vetro float chiaro è un vetro di base come materiale da costruzione nell'industria edilizia.

Caratteristiche:

- 1. superficie: Perfetta, liscia e piana, pulita e pura
- 2. prestazioni: alta 89% luce e i colori delle cose dietro
- 3. ai raggi UV: (g)risultato ridurre i raggi UV che è nocivo agli esseri umani
- **4. completare la gamma di prodotti:** La maggior parte di dimensioni standard e lo spessore dello stock, la consegna può essere effettuata in 3-7 giorni

SGG deselezionare le specifiche tecniche del vetro Float:

- 1. spessore: 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 5,5 mm, 3.2 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm
- 2. la dimensione del database: $1830 \times 2440 \times 2140 \times 2140 \times 3660$, 2600, 3300, $1830 \times 2250 \times 2250 \times 3300$, 3660, 2440×3660
- 3. altre dimensioni: oversize per taglia extra large chiaro vetro "float" e le dimensioni del vetro possono essere prodotto tagliato su misura.
- 4. colori: vetro float chiaro, molto luminoso poco ferro nel vetro.

applicazioni di vetro float chiaro 8 mm:


1. Chiara float vetro 8 mm può essere tagliato a misura e direttamente utilizzando il vetro vetro finestre e mobili

vetro float chiaro 2,8 mm è rivestito con specchio in vetro 8 mm.

3,8 mm chiaro vetro float temperato, laminato, isolato dall'applicazione diffusa della costruzione e mobili.

informazioni sul prodotto vetro float chiaro 8 mm:

Immagini del prodotto:




Linee di produzione:





E carico:







Forniamo il float chiaro standard 8 millimetri più alto di lastre di vetro per soddisfare l'installazione e l'elaborazione