


## Vetro di risparmio energetico 8mm basso e vetro temperato Sunergy Clear AGC serie

AGC Synergy-chiaro e basso vetro è un pirolisi, vetro rivestito che ha sottili ossidi di metallo da on-line CVD (Chemical Vapor Deposition) metodo, fornisce sia di eccellenti proprietà di controllo solare e isolamento termico. Sunergy ha caratteristiche di bassa riflessione esterna e colore neutro aspetto e può essere applicato per il design di fascia alta architettura e sofisticato requisito estetico. In inverno, Sunergy impedisce la perdita di calore e mantiene il clima interno a temperatura pari. In estate, Sunergy offre un'eccellente ombreggiatura solare e riduce il guadagno di calore nell'edificio.

Possono diventare vetro temperato piano & curvo, vetro laminato o vetro isolato. In questa sezione 8mm Sunergy Clear basso e temperato vetro è prodotto da **8mm vetro float trasparente**, ogni vetro ha alte apparenze trasparenti e superfici piatte, senza bolle, senza macchie di muffa, senza graffi; hanno ottime prestazioni sul risparmio energetico. In particolare, quando si applicano su misura spessore piatto e piegato basso e temperato vetro stratificato sunergy chiaro o piatto e piegato personalizzare lo spessore Sunergy basso e temperato vetro coibentato.



## **Gamma di prodotti:**

1. [Spessore su misura Sunergy-Clear basso e vetro stratificato temperato](#)
2. vetro isolato e Sunergy temperato basso su misura
3. su misura basso e Sunergy vetro temperato trasparente con test di calore bagnato
4. dimensioni e forma su misura 8mm duro rivestimento basso e Sunergy vetro calore rinforzato
5. Customized di spessore basso e vetro stratificato temperato Sunergy la resistenza termica libera
6. Customized sunergy chiaro basso e temperato vetro laminato prova di immersione di calore
7. ...

## **Caratteristiche:**

1. rivestimento durevole, può avere un tempo di lunga vita;
2. ottime prestazioni sul risparmio energetico;
3. trasmittanza della luce alta;
5. qualità superba e tempo di consegna veloce.
6. sono cinque volte più duro di 8mm chiaro basso e vetro Sunergy

## **Specifica:**

1. tipo di vetro: 8mm temperato basso e vetro sunergy chiaro serie
2. Glass substrato: 8mm sunergy chiaro basso e vetro

funzione 3. Glass: risparmio di energia; Protezione UV, ecc.

4. marca di vetro: AGC

5. servizi di trasformazione: possono essere laminati, isolati, fori perforati, tacche tagliate, bordi smussati, angoli di sicurezza, ecc.

6. opzioni di spessore: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm & 10mm

formati 7. standard: le dimensioni non-standard piane e curve su misura o le dimensioni Jumbo sono disponibili sul requisito dei clienti.

## **Applicazione:**

Sunergy di vetro laminato e temperato chiaro facciate; Temperato basso e Sunergy trasparente pareti di vetro isolante; Sunergy basse e vetrate; ecc.