

Sistema di porte scorrevoli in vetro scorrevoli SZG 10mm in alluminio -- - Fabbrica e produttore di sistemi di porte scorrevoli in vetro in Cina

Le nostre porte scorrevoli sono composte da due o più grandi lastre di [Vetro temperato 10mm](#), che scorrono lateralmente lungo un binario e si impilano all'estremità del telaio. La nostra porta scorrevole offre un maggiore controllo, consentendo alle persone di variare l'apertura più facilmente; aprili un pannello di vetro per una fresca brezza leggera, un paio di piedi per stroncare fuori, o aprili completamente per far entrare l'esterno. Di solito si aprono a circa il 65%.



Vantaggio:


1. I sistemi di porte scorrevoli sono un modo per collegare gli spazi interni ed esterni per creare un ambiente spaziale unico e aperto.
2. Una gamma coordinata di raccordi e accessori assicura che la porta scorrevole sia facile da usare e faccia un rumore minimo.
3. Il telaio delle nostre porte scorrevoli è in alluminio, è molto resistente e sicuro utilizzare telai molto sottili sulle porte, consentendo una maggiore superficie vetrata e rendendo le porte più facili da aprire.



Vetro per porta scorrevole a libro:

La nostra fabbrica produce vetro temperato trasparente da 10 mm per sistemi di porte scorrevoli

pieghevoli. Il nostro vetro supera lo standard di vetro di sicurezza del mercato europeo CE EN12150. Se il cliente ha bisogno di altri tipi di vetro, è disponibile un servizio personalizzato.



Accessori o ferramenta per porta scorrevole a libro:

Forniamo binario in alluminio e ferramenta per porte scorrevoli. Gli alluminio sono leggeri, a bassa manutenzione e in grado di sopportare un grande carico. Può installare telai molto sottili sulle porte, consentendo una maggiore superficie vetrata e facilitando l'apertura delle porte. Il telaio in alluminio può produrre in diversi colori a scelta.



SOGLIA DI LIVELLO IN PORTA SCORREVOLE:

Una soglia di livello evita di creare un pericolo di inciampo! I sistemi di porte scorrevoli hanno opzioni di soglia bassa a filo, che consentono di affondare completamente la parte inferiore delle porte nel pavimento per fornire una transizione senza soluzione di continuità dall'interno e dall'esterno. Una soglia di livello (dove il binario del pavimento su cui scorrono le porte è a filo pavimento e i livelli del pavimento interno ed esterno hanno la stessa altezza)

**Applicazione:**

La porta scorrevole pieghevole è ampiamente utilizzata per interni ed esterni, come porta del balcone, porta della cucina, divisorio, parete interna ecc.



Certificati di vetro:

La nostra produzione di vetri per porte scorrevoli a libro è rigorosamente conforme al sistema di qualità internazionale ISO9001 e supera i seguenti standard di qualità:

1. Il sistema di porte scorrevoli pieghevoli da 10 mm soddisfa gli standard CCC (certificazione obbligatoria del vetro di sicurezza cinese).
2. Il sistema di porte scorrevoli pieghevoli da 10 mm soddisfa lo standard di qualità del vetro temperato cinese GB15763.2.
3. Il sistema di porte scorrevoli pieghevoli da 10 mm soddisfa gli standard di qualità del vetro di sicurezza europeo CE EN12150.

4. Il sistema di porte scorrevoli pieghevoli da 10 mm soddisfa lo standard di qualità BS6206 del vetro di sicurezza del mercato britannico.



Ispezione:

La nostra fabbrica ispeziona attentamente prima della consegna, per mantenere tutto il vetro in buone condizioni dopo che il vetro arriva ai clienti. Alcune immagini di riferimento vedono come sotto:



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass