


SZG-Glass Produttore-Vetro da costruzione- Jumbo Size-19MM Clear Tempered HS Glass Jumbo Size

Vetro temperato trasparente da 19 mm è un tipo di vetro di sicurezza che ha tutti i vantaggi di [Vetro temperato trasparente 19mm](#). Inoltre, il vetro temperato HS può evitare l'autoesplosione del vetro temperato dopo l'installazione a causa del test di assorbimento di calore. Rispetto al vetro temperato, hanno lo stesso aspetto, ma il vetro temperato impregnato di calore è migliore e il costo è più alto.

Tutti i processi come la foratura, la lucidatura del bordo, l'arrotondamento degli angoli, i ritagli, le tacche di taglio devono essere finiti prima di essere temperati.

Immagini di vetro temperato imbevuto di calore di dimensioni jumbo:







Che cos'è il "test a caldo"?

Heat soaked test (HST) è un processo dopo che il vetro è stato temperato. Il vetro verrà messo nel forno a bagno caldo dopo essere stato temperato. Il vetro temperato con un alto contenuto di nichel potrebbe essere rotto artificialmente nel forno a bagno caldo, in modo che possa evitare l'autoesplosione dopo l'installazione.

Specifiche:

Nome del prodotto: formato jumbo in vetro temperato trasparente da 19 mm

Spessore: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, ecc.

Dimensioni: dimensioni jumbo personalizzate

Dimensione massima: 3300x13000

Colore: trasparente, a basso contenuto di ferro (ultra chiaro, blu, grigio, verde, bronzo, ecc.)

Servizi di lavorazione del vetro: bordo lucido, fori, angoli arrotondati, ritagli, intagli di taglio, ecc

Consegna: 7-15 giorni dopo il deposito ricevuto, sono disponibili servizi urgenti.

Standard di qualità del vetro SZG:

1. Certificazione obbligatoria cinese del vetro di sicurezza (CCC) e ISO 9001.
2. Certificato BS 6206 dello standard britannico per i vetri di sicurezza.
3. Certificato EN12150 dello standard europeo di vetro di sicurezza.
4. Certificato SGCC di standard di qualità del vetro di sicurezza americano.




Vantaggi comuni del vetro HS trasparente e del vetro temperato trasparente:

1. Alta resistenza: rispetto al vetro float trasparente da 19 mm (vetro non temperato), il vetro HS temperato trasparente da 19 mm è 4 ~ 5 volte più duro. Può resistere a impatti più pesanti.
2. Alta sicurezza: quando il pannello di vetro è rotto, diventerà piccoli pezzi cubici che possono ridurre le lesioni alle persone.
3. Trasparenza: puoi goderti una visione chiara quando guardi attraverso il vetro temperato trasparente da 19 mm.

Differenza tra vetro HS e vetro temperato:

Il vetro impregnato di calore è più sicuro del vetro temperato, perché il vetro HS può evitare l'autoesplosione dopo l'installazione.

Attrezzatura di produzione:



Applicazioni del vetro HS temperato da 19 mm di dimensione jumbo:

- 1..Muro divisorio;
2. Facciata in vetro;
3. Alette di vetro.
4. Vetro vetrina.