# SZG-Glass Produttore-Vetro da costruzione- Jumbo Size-19MM Clear Tempered HS Glass Jumbo Size

**Vetro temperato trasparente da 19 mm** è un tipo di vetro di sicurezza che ha tutti i vantaggi di **Vetro temperato trasparente 19mm**. Inoltre, il vetro temperato HS può evitare l'autoesplosione del vetro temperato dopo l'installazione a causa del test di assorbimento di calore. Rispetto al vetro temperato, hanno lo stesso aspetto, ma il vetro temperato impregnato di calore è migliore e il costo è più alto.

Tutti i processi come la foratura, la lucidatura del bordo, l'arrotondamento degli angoli, i ritagli, le tacche di taglio devono essere finiti prima di essere temperati.

Immagini di vetro temperato imbevuto di calore di dimensioni jumbo:









#### Che cos'è il "test a caldo"?

Heat soaked test (HST) è un processo dopo che il vetro è stato temperato. Il vetro verrà messo nel forno a bagno caldo dopo essere stato temperato. Il vetro temperato con un alto contenuto di nichel potrebbe essere rotto artificialmente nel forno a bagno caldo, in modo che possa evitare l'autoesplosione dopo l'installazione.

### Specifiche:

Nome del prodotto: formato jumbo in vetro temperato trasparente da 19 mm

Spessore: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, ecc.

Dimensioni: dimensioni jumbo personalizzate

Dimensione massima: 3300x13000

Colore: trasparente, a basso contenuto di ferro (ultra chiaro, blu, grigio, verde, bronzo, ecc.)

Servizi di lavorazione del vetro: bordo lucido, fori, angoli arrotondati, ritagli, intagli di taglio, ecc

Consegna: 7-15 giorni dopo il deposito ricevuto, sono disponibili servizi urgenti.

# Standard di qualità del vetro SZG:

- 1. Certificazione obbligatoria cinese del vetro di sicurezza (CCC) e ISO 9001.
- 2. Certificato BS 6206 dello standard britannico per i vetri di sicurezza.
- 3. Certificato EN12150 dello standard europeo di vetro di sicurezza.
- 4. Certificato SGCC di standard di qualità del vetro di sicurezza americano.














# Vantaggi comuni del vetro HS trasparente e del vetro temperato trasparente:

- 1.Alta resistenza: rispetto al vetro float trasparente da 19 mm (vetro non temperato), il vetro HS temperato trasparente da 19 mm è  $4 \sim 5$  volte più duro. Può resistere a impatti più pesanti.
- 2.Alta sicurezza: quando il pannello di vetro è rotto, diventerà piccoli pezzi cubici che possono ridurre le lesioni alle persone.
- 3.Trasparenza: puoi goderti una visione chiara quando guardi attraverso il vetro temperato trasparente da 19 mm.

### Differenza tra vetro HS e vetro temperato:

Il vetro impregnato di calore è più sicuro del vetro temperato, perché il vetro HS può evitare l'autoesplosione dopo l'installazione.

## Attrezzatura di produzione:



# Applicazioni del vetro HS temperato da 19 mm di dimensione jumbo:

- 1..Muro divisorio;
- 2. Facciata in vetro;
- 3. Alette di vetro.
- 4. Vetro vetrina.