Controllo solare SGG e LOW-E glass a risparmio energetico Produttore e fabbrica della Cina

Low-E glass è l'abbreviazione di bassa emissività. Low-E glass è usato vuoto magnetron sputtering metodo sulla superficie di vetro rivestita con uno o due o anche tre strati di pellicola d'argento.
Il low e glass può ridurre l'assorbimento di energia, controllo della coperta e scambio di energia esterna, protezione di vita e lavoro vity Comfort e raggiungere lo scopo di conservazione di energia e protezione ambientale.



Esperti del settore considerano low e glass come vetro a temperatura costante, che è, indipendentemente dal numero di differenza di temperatura interna ed esterna, come installazione di low-E glass, coperta spendere una piccola quantità di aria condizionata costi sarà in grado di mantenere fresco d'estate e caldo in inverno situazione per sempre. Low-e glass non solo influenzare vetro luce ultravioletta, fattore di ombreggiatura, ma abbiamo anche un po ' diversi colori appaiono in superficie riflettente del vetro.

Specifiche:

Spessore: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm ecc
Tipo: Patinata Online low e glass(hard coating)
low e glass(soft coating) rivestito in linea
Low e Color online: chiaro
Low e Color non in linea: Chiaro, grigio, blu, verde, colore può essere personalizzato
Dimensione: 2140x3300mm, dimensioni personalizzate.

Caratteristiche:

1.Low-E glass ha le caratteristiche di coefficiente di trasferimento termico basso e funzione di riflessione del raggio infrarosso. La sua funzione principale è quello di ridurre il trasferimento di energia di radiazione all'infrarosso lontano indoor e outdoor e permettono la radiazione solare per quanto possibile nella stanza, in modo da mantenere la temperatura interna, risparmiando costi di riscaldamento e aria condizionata. La trasmittanza della luce visibile di low e glass è alta, il colore della luce riflessa è leggero, quasi difficile da vedere.

2.Low-E glass è un genere di vetro rivestito di nuova generazione che può riflettere l'energia solare all'aperto, visibile a infrarossi e luce calore radiante come **vetro float chiaro**, può anche riflettere come a raggi infrarossi. Non importa in quale ambiente clima gentile, può essere utilizzato per controllare la luce del sole, risparmiare energia, controllo di calore e migliorare il controllo dell'ambiente.

3.LOW-E glass ha buone proprietà ottiche. Low-E glass ha un'alta trasmissione della luce solare nella luce visibile, fino a 80% o più. Mentre la riflettanza è molto bassa, che rende rispetto al tradizionale vetro

rivestito, proprietà ottiche notevolmente migliorata.

4. on-line Low-E glass resistere alle alte temperature vicino al punto di rammollimento del vetro durante il rinvenimento, mentre può cambiare il colore della pellicola, con conseguente aberrazione cromatica. Inoltre, la linea Low-E glass è temperato con rivestimento, la presenza del rivestimento rende il vetro su entrambi i lati dell'asimmetria riscaldamento. Come processo temperato è difficile da controllare, potrebbe essere una deformazione di grandi dimensioni nel processo temperato e una serie di problemi. Il Low-E glass off-line è rivestito dopo temperato e non avrà quei problemi gentili.

Applicazione:

Nelle applicazioni architettoniche, Low-E glass può essere utilizzato per ottenere l'effetto di fresco d'estate e caldo in inverno, con un ottimo isolamento, i risultati delle prestazioni di isolamento termico. Low-E glass è un genere di vetro rivestito, ridurre il trasferimento di calore causato dalla differenza tra temperatura interna ed esterna.

1. Low-E glass può essere utilizzato come facciata o vetro parete divisoria di vetro, ampiamente nella zona di alte, medie e basse latitudini, può bloccare il calore esterno alla funzione interna in estate.

2. Low-E glass può essere utilizzato come costruzione di porte e finestre, ridurre notevolmente la radiazione causata tramite il trasferimento di calore interna verso l'esterno, per ottenere l'effetto desiderato di risparmio energetico.

3. Low-E glass in grado di elaborare a bassa e **vetro stratificato** e **low e insulated vetro**, ampiamente in uso nella costruzione di edifici moderni.

Foto prodotto:

Sun Global Glass
SGG
Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd
JIMY
Shenzhen Jimy Glass Co., Ltd

Pacchetto di Fabbrica della Cina Low-E glass:

Produzione: