

## **SGG 12mm framelss teporta in vetro mpered, l'acido ha inciso il vetro porta-CE / BS 6206/ISO9001/CCC Standard di qualità**

porta in vetro 12mm fatta di vetro temperato o il vetro "float". Spessore principale sono 8mm 10mm 12mm. Prendendo un invece di vetro smerigliato. Non solo tocco di eleganza della porta, inoltre può avere un semi-translucenteffect. La porta di vetro potrebbe essere acidato a schermo intero, o modelli smerigliati, come striscia o modelli complessi. Porta in vetro smerigliato anche può essere fatto di vetro stratificato e vetro isolante per ottenere diverse funzioni necessarie, come prova del suono di vetro porta e risparmio energetico.

### **Caratteristiche:**

Sicurezza-porta in vetro temperato è fatta di vetro temperato o in vetro stratificato, è 5 volte più resistente del vetro ricotto. Una volta rotto happens, i frammenti si attaccano dal .fragments di pellicola dello strato intermedio non taglianti, fare meno danno al corpo umano.

Privacy - se si sceglie il vetro smerigliato che può fornire diversi gradi di tutela della privacy di disegno differente. Abbiamo vetro smerigliato a schermo intero, e creativi glassato modelli.

Decorazione - Sun Global Glass offerta diversi disegni di vetro temperato serigrafato, come full-size glassato di vetro, vetro smerigliati motivi geometrici (diamante, a righe, puntini, piazze...), complesso modelli di vetro smerigliato.

Produzione di funzione porta con vetro temperato, vetro laminato o vetro, isolato che può prova sana provider e risparmio energetico.

### **Applicazioni di ante in vetro temperato:**

- porta doccia
- porta dell'ufficio
- porta della stanza di riunione
- camera da letto porta
- porta hotel
- porta della villa
- altri

### **Specifiche:**

Porta in vetro temperato può essere fatto in vetro singolo o doppio vetro unità.

Spessore maggiore di porte in vetro: 8mm 10mm 12mm ecc

Spessore per porte di vetro di tipo double: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 + 8 mm ecc

Tipi di vetro: vetro temperato porta, [vetro stratificato](#) porta, [vetro isolato](#) porta o vetro smerigliato.

Vetro porta dimensioni: formato su misura, oversize è disponibile

Elaborare i dettagli: bordi levigati, intagli, fori di perforazione

### **Controllo di qualità:**

1. In conformità con vetro di sicurezza BS 6206 UK standard.
2. In conformità con EN 12150 CE standard europeo vetro di sicurezza.
3. In conformità con CCC e ISO 9001-2015 cinese sicurezza vetro standard.

### **Dettagli del prodotto:**

**Immagine del prodotto di ante in vetro satinato temperato 8mm 10mm 12mm:**



