

## **SGG 10mm vetro trasparente foglio-puro & tinta, perfetto, consegna veloce e gamma completa di specifiche!**

**Vetro Float chiaro** è fatto dalla sabbia di alta qualità, minerali naturali e materiali chimici mescolandoli e fondendoli a temperatura elevata. Il flusso di vetro fuso nel bagno dello stagno, dove il vetro è sotto le opere di gravità e la tensione superficiale, sviluppa, lucido e formata su stagno fuso, il modulo diventa liscio e piatto su entrambi i lati. Quindi ottenere freddo per vetro "float" di alta qualità. Vetro float chiaro è un materiale da costruzione vetro per edilizia.

### **Caratteristiche:**

- 1. superficie:** perfetto liscia e piana, pura e pulita
- 2. prestazioni:** luce ad alta trasmittanza 89% e riflettono i colori veri delle cose dietro
- 3. UV raggi:** risultato ridurre i raggi UV che è nocivo per l'essere umano
- 4. vasta gamma di prodotti:** la maggior parte di dimensioni standard e spessore in magazzino, può effettuare la consegna in 3-7 giorni

### **Applicazioni di foglio di vetro trasparente di 10mm:**

1. chiaro vetro foglio 10mm può essere tagliato a misura e direttamente utilizzando per vetrate e mobili in vetro
2. chiaro vetro foglio 10mm può essere rivestita per specchio di vetro da 6mm.
3. lastra di vetro chiaro 10mm può essere temperato, laminato, isolato per ampiamente applicazioni di costruzione e mobili.

### **Specifiche:**


- 1. spessore:** 2mm 3mm 3,2 mm 4mm 5mm 5,5 mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 2. stock di dimensioni:** 1830 x 2440, 2140 x 3300, 2140 x 3660, 2250 x 3300, 2250 x 3660, 2440 x 3660, 1830 x 2600
- 3. altre dimensioni:** vetro float chiaro oversize extra di grande formato e su misura dimensioni taglio vetro può essere prodotto.
- 4. colori:** vetro float chiaro, basso contenuto di ferro vetro extra chiaro.

### **Prestazione della lastra di vetro chiaro 10mm:**

mm	(kg/m <sup>2</sup> )	Visible Light %		Solar Radiant Heat %				Shading Coefficient (s.c)	U Valve (W / M <sup>2</sup> )	Sound Insulation (dB)
		Transmission	Reflectivity	Direct Penetrate	Reflectivity	Absorb	Total Penetrate			
2	5	91	8	87	8	5	88	1.01	5.9	*
3	7.5	90	8	85	8	7	87	1	5.8	30
4	10	90	8	83	8	9	85	0.98	5.8	30
5	12.5	89	8	81	7	12	84	0.97	5.7	31
6	15	89	8	80	7	13	83	0.95	5.7	31
8	20	88	8	76	7	17	81	0.93	5.7	33
10	25	87	8	73	7	20	79	0.91	5.6	35
12	30	86	8	71	7	22	77	0.89	5.6	36
15	37.5	85	8	66	7	27	73	0.84	5.4	38
19	47.5	84	8	62	7	31	70	0.81	5.3	40

### **Dettagli del prodotto di lastra di vetro chiaro 10mm:**

**Immagini del prodotto:**



**Linee di produzione:**



**Packag e caricamento:**





**Produciamo più alto foglio di vetro trasparente standard di 10mm per soddisfare i requisiti di installazione e lavorazione**