

La tenda da sole a tetto motorizzata a cassetta completa è particolarmente utilizzata nella parte superiore della stanza del sole. È una necessità per la stanza del sole nella calda estate. È caratterizzato da un bar pneumatico, che migliora notevolmente la stabilità del reparto della tenda da sole. È adatto per l'uso di grandi dimensioni. Besides, l'effetto di isolamento termico è di gran lunga migliore di tutti i tipi di prodotti per tenda da tenda da tenda da tenda da interno della sala in vetro, può ridurre significativamente la temperatura interna, in modo da ottenere un effetto di risparmio energetico. Può anche sostituire direttamente la struttura Steel Structure Sunshine Room e il progetto Acrilico Sunshine Panel Panel, con funzioni più flessibili e versatili.



### Dimensioni opzionali

Per riferimento, forniamo un servizio personalizzato, benvenuto a inviarci la dimensione della domanda.

Width x Extension	2.5M	3.0M	3.5M	4.0M	4.5M	5.0M	5.5M	6.0M
2.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.5M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.0M	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7.0M	✓	✓	✓	✓				
7.5M	✓	✓	✓	✓				
8.0M	✓	✓	✓	✓				

## Dettagli

1. La corda è fatta di materiale dupont importato, che prolungherà la sua vita utile e il peso del sollevamento di 200 kg o più.
2. La bobina della corda può fare slot e la posizione del motore in linea in linea, garantire la sua forza e stabilità.
3. Sembra semplice ed elegante, Con coperchio impermeabile sigillato, Cavità chiusa in trasversale e verticale per garantire la forza della traccia guida.
4. Il design è semplice, I getti di alluminio si formano completamente.
5. Diametro 85mm Big Tube, che è supportato da una scanalatura interna a 360 °, Mantiene il tessuto più liscio.
6. Utilizzare il sensore di tensione dell'asta di Air Presure Air invece della molla, è resistente agli affaticamento, Può funzionare per molto tempo senza rumore.



### guide rope

The rope is made of imported DUPONT materials, which will prolong its useful life and lift weight of 200kg or more.



### rope reel

Slot and motor position form in line, ensure its strength and stability.



### guide track

It looks simple and elegant, with sealed waterproof cover, closed cavity in transverse and vertical to ensure guide track's strength.




### back cover

The design is simple, aluminum castings form completely.



### rolling tube


Diameter 85mm big tube, which is supported by 360° inner groove, keeps the fabric cloth more smooth.



### air pressure rod tension sensor


Use air pressure rod tension sensor instead of spring, it is fatigue-resistant, it can work for a long time without weakening the tension.

## Dimensione strutturale




[oasisawning.en.alibaba.com](http://oasisawning.en.alibaba.com)

**standard installation**



**pro-long bracket installation**



## Funzioni

1. Componenti principali: cassetta posteriore, tubo anteriore, guida sinistra e guida destra
  2. Guida scorrevole rende la tendatrice più stabile e resistente.
  3. La tenda da sole per esterni, può resistere ai raggi UV e ridurre la temperatura interna.
  4. La tenda da sole offre un comodo illuminazione interna mentre non blocca la visione della vista all'aperto, è una combinazione perfetta di all'aperto e interna
- A quando vicino, il tessuto viene retratto nella cassetta per evitare l'inquinamento della polvere.

