

# PRODUTTORE e FORNITORE di 10mm TEMPERATO EXTRACHIARO SGG IN CINA

**Vetro temperato a basso contenuto di ferro** chiamato anche vetro temperato extra chiaro, ultra chiaro temperato vetro o vetro temperato trasparente. È elaborato con materiali di vetro float basso contenuto di ferro, quindi prodotto da stesso metodo e la tecnica con vetro temperato. Riscaldato a vetro ammorbidire punto e raffreddato rapidamente. Vetro temperato basso contenuto di ferro è 5 volte più resistente rispetto al vetro ricotto ordinario, allo stesso tempo è extra non chiaro, alta trasmissione della luce, nessun colore verde come vetro trasparente. Principalmente è usato per alto livello decorazione di interni, come camera d'albergo, villa, Museo, arredi di lusso, prodotti elettronici.

Vetro non può essere tagliato più dopo temperato. Oltre a tutti i dettagli di vetro devono essere confermati prima di produzione, come la lucidatura, foratura, taglio outs, ecc.

## Caratteristiche:

- 1. sicurezza:** vetro temperato extra chiaro è circa 5 volte più resistente rispetto al vetro ricotto ordinario. Inoltre dopo i frammenti di vetro rotto sono non è nocivo, temperato vetro potrebbe proteggere umani da gravi lesioni da vetro rotto.
- 2. UV raggi riduzione:** vetro extra chiaro temperato può fermare 99% dai raggi UV attraverso la internal degli edifici. In modo per tutelare la salute e gli oggetti all'interno.
- 3. Trasmittanza:** basso contenuto di ferro vetro temperato è più trasparente del vetro temperato trasparente, permettono Ultima trasmittanza della luce. Essa riflette veri colori degli oggetti, quindi può essere utilizzato per cornici avanzate e prodotto elettronico schermi.

## Applicazioni:

1. bassa ferro vetro temperato 10mm è usato direttamente per divisore in vetro, paradoccia, piani di tavolo in vetro, ripiani in vetro, balaustre in vetro, vetro shopfront, cornici, schermo prodotto elettronico, ecc.
2. basso contenuto di ferro vetro temperato 10mm può essere elaborato a vetro stratificato e vetro isolante per applicazioni di pareti di vetro, facciata in vetro.
3. basso ferro temperato vetro 10mm può essere subtrade per stampa di vetro, che rendono i colori più accurati.

## Specifiche:

- 1. vetro colori:** extrachiaro, ultra chiaro, cristallo
- 2. vetro di spessore:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

**3. vetro dimensioni:** dimensione minima 300x300mm, massimo 8000mm

**4. lavoro edge:** filo lucido piatto, smusso bordo, bordo smussato, sventolato bordo, bordo di OGEE, bordo di OG triple e altri.

**5. foratura:** diameter fori devono essere più grande di spessore di vetro.

**6. taglio outs:** taglio e misure è molto accurata per adattarsi a diversi accessori e facile l'installazione.

**7. sicuro angolo:** angolo di sicurezza proteggere le persone dagli incidenti.

### **Qualità:**


1. È conforme agli standard di Europa, Nord America e Cina: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

2. Eccellente lavoro sui dettagli: liscio bordo lucidatura, realizzazione fori tolleranza + /-0.9mm

3. pranzo dalle forti casse di legno e caricato professionalmente.

### **Dettagli del prodotto:**

**Immagini del prodotto di vetro Extra chiaro temperato 10mm:**



Annealed Glass





Broken Pattern for Tempered Glass

**For e Cut out:**




**Linea di produzione:**



**Pacchetto e carico:**



**I nostri progetti:**



**La nostra promessa è che voi che ricevete ferro basso temperato 10mm con condizione di elevata qualità e sicurezza da noi.**