Vetro stratificato a croce incrociata in ferro basso, chiamato anche vetro stratificato strutturato, normalmente utilizzato per decorare o le aree in cui la privacy deve essere protetta. È realizzato con due pezzi usati di vetro scanalato temperato ultra chiaro con uno strato intermedio di pellicola PVB. Il vetro temperato scanalato a basso contenuto di ferro sta scolpendo il vetro float trasparente a basso contenuto di ferro in forme scanalate e il trattamento termico trasforma il vetro scanalato in vetro scanalato temperato.

Il vetro stratificato temperato ultra chiaro strutturato è un tipo di vetro di sicurezza, i due pezzi di **vetro temperato scanalato** i pannelli sono strettamente incollati insieme dal film PVB, anche se il vetro si screpola, le schegge aderiranno all'interstrato PVB e non si disperderanno. Il vetro stratificato strutturato presenta caratteristiche di elevata resistenza e può resistere a un forte impatto. Di solito viene utilizzato per la decorazione di interni, balaustre, recinzione per scale, porte, pareti divisorie, finestre ecc.

Specifica:

Spessore: 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, 15 + 15mm, 19 + 19mm ecc

Dimensioni: personalizza in base alla richiesta del cliente, la dimensione massima che possiamo produrre è 3300x12000mm.

Motivo: profondità e larghezza della trama sul vetro possono essere personalizzate in base al design dei clienti

Colore: trasparente, ultra chiaro, bronzo, blu, verde, grigio ecc. Il colore può essere personalizzato.



Vantaggi del vetro laminato reed a basso contenuto di ferro:

1. Il vetro laminato a lamelle incrociate è composto da 2 pezzi di vetro scanalato temperato. Il vetro temperato scanalato è un tipo di vetro di sicurezza, ha un'alta resistenza, è 4-5 volte più forte del normale vetro float chiaro, può ridurre il rischio di rottura termica.

2. Il materiale del vetro ultra chiaro ha un contenuto di ferro molto basso rispetto al normale vetro trasparente, assorbe meno banda verde nella luce visibile, può garantire la coerenza del colore del vetro, rendere il vetro più bello.

3. Ha un aspetto strutturato con la sua forma a croce incrociata, ogni canna incrociata crea un'efficace opacità di distorsione, questa funzione offre privacy e ampiamente utilizzata nelle aree in cui è necessario proteggere la privacy, come doccia, parete divisoria, finestra ecc.

4. Il design creativo a trama incrociata incrociata conferisce al vetro un aspetto vintage e architettonico, non solo può proteggere la privacy, ma anche svolgere un ruolo decorativo. Sembra perfetto se abbinato a linee fresche e moderne.

5. Shenzhen Sun Global Glass offre un servizio personalizzato di qualità, diversi spessori, dimensioni, colori sono tutti disponibili per personalizzare in base alle esigenze dei clienti. Inoltre forniamo bordi di lucidatura, fori, intagli, ecc.

Shenzhen Sun Global Glass offre servizi di processo di qualità:

1. Elaboriamo vetro float utilizzando materiali per l'edilizia di grado A, senza difetti di bolle, graffi, macchie ecc.

2. Ogni fase della nostra elaborazione soddisfa gli standard ISO, CE, SGCC ecc.

3. Accolgo con favore i clienti per personalizzare il design del vetro, come bordi lucidati, fori, ritagli, angolo di sicurezza, motivo stampato e logo ecc.

3. Usa le più nuove casse di legno idonee alla navigazione per imballare, inoltre puoi imballare secondo la richiesta del cliente.



La nostra linea di produzione

Shenzhen Sun Global Glass fondata nel 1993, la nostra fabbrica occupa 12000 metri quadrati, ci sono avanzate macchine da taglio CNC, rettificatrici automatiche, forno temperato, linea di produzione di vetro isolante, ecc. Macchine avanzate. Mantenere l'aggiornamento con le macchine per la produzione avanzata e concentrarsi su vetri di alta qualità sono le nostre chiavi del nostro successo.

I nostri certificati di qualità:

1. Il vetro temperato è conforme allo standard BS 6206 per i vetri di sicurezza del Regno Unito.

2. Il vetro temperato è conforme alla norma europea EN 12150 CE sul vetro di sicurezza.

3. Il vetro laminato è conforme alla norma europea EN14449 CE sul vetro di sicurezza.

3. Il vetro laminato è conforme agli standard di qualità USA certificato SGCC.