

ElettricoSEMI. CassetteUNdighe

Confronta tende da sole a cassette aperte, la semi cassetta offre ancora vari gradi di protezione al tessuto, sebbene le braccia non ritracciano in questo tipo di cassetta. Non dover funzionare entro i limiti delle dimensioni della cassetta chiusa Le tende per semi cassette possono offrire più in termini di dimensioni del braccio esteso, supporti a gas, illuminazione e altri addominali.





Funzioni

elegante cassetta posteriore con tubo quadrato, tubo anteriore con cassetta posteriore nel suo complesso, la cassetta anteriore sembra un grado superiore.

Viti in acciaio inossidabile, telaio in alluminio può supportare gravità maggiore, finitura a cassetta verniciata a polvere.

La tenda da sole può essere regolata entro 50-400 °.

Quando si chiude, l'intera tenda da sole è retratta nella cassetta per evitare che il tessuto si sporca.



Dimensione

lunghezza (m)	Proiezione								
	2.15	2,5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
1.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.0		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2,5			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.0					✓	✓	✓	✓	✓
3.5						✓	✓	✓	✓

tecniche Caratteristiche



Chrome plated is the metal coating on the surface to change nature of the materials, improve its hardness, prevent wearing, resist heat to keep the surface elegant.



The back cassette can move up and down, it can adjust the height automatically when retracting. when it close, the front bar suit the back cassette exactly.



Close-in style adjuster for up and down, it change the traditional adjusting way of exposing the screws. makes adjusting more flexible and stable.



Special-shape arm increase its strength and intensity, arm is made of 304 stainless steel chain instead of steel wire, it become more durable.

Applicazioni

Balcone
Patio

Giardino
Terrazza
bar e ristorante



Benvenuti a mandare una richiesta con il vostro requisito particolare e domanda.