szg-w-プロのガラスメーカー-ガラス 建設-シャワードアガラス-10mm 透明強化ガラス

10mm 透明強化ガラスシャワードアで作られ **10mm** 透明強化ガラス これは安全ガラスの一種です。それが壊れていると人々に害を減らすときに鈍的なエッジと小さな粒子になります。そのセキュリティのために、それは広く近代的な建物で使用されている。さらに、10mm 透明の強化ガラスは、通常の10mm 透明ガラスよりも約5倍強くなります。ガラスのシャワーのドアのほとんどは強化ガラスによって作られています。クリア強化ガラスと 酸エッチング強化ガラス はシャワーのドアとして作るガラスの最も普及したタイプである。

普及したタイプのガラスシャワーのドア:

1. 明確な強化ガラスのシャワーのドア、
2. 彩色強化ガラスシャワードア、
3. 酸は強化ガラスシャワーのドアをエッチングした、
4. 強化サンドイッチガラスシャワードア、
5. シルクスクリーンは強化されたガラスシャワーのドアを、等印刷した

仕様:

ガラスタイプ: 10mm 透明強化ガラスシャワードア
その他の名前: 10mm の明確な強化ガラスのシャワーのドア、10mm の強化の安全ガラスのシャワーのドア、10mm の水晶強化ガラスシャワーのドア、10mm の明確な強化ガラスシャワー室、10mm の透明なシャワーガラスドア、等。
ガラスの普及した厚さ: 8mm ガラスのシャワーのドア、8.76 の mm ガラスのシャワーのドア、10mm ガラスのシャワーのドア、12 mm のガラスシャワーのドア、等。
サイズ: カスタマイズされたサイズ (最小: 300mm x300mm、最大サイズ: 3300x12000mm)
深加工: 研磨エッジ、ドリル穴、切り欠き、切欠き、丸コーナーなど
利用可能なガラスの色: クリアガラス、超クリアガラス、グリーンガラス、青ガラス、ブロンズガラス、グレーガラス、印刷された色、つや消しなど
配達: 7-15 日、緊急の配達サービスは利用できる

機能:

1. セキュリティ: 10mm 強化ガラスは、安全ガラスの一種である，それは、それが壊れているときに小さな立方個になります，それは人々に害を減らすことができるように.したがって、10mm 強化ガラスシャワーのドアは安全です。
2. 高力: 10mm の強化されたガラスは10mm の非強化ガラスより約5倍強い。
3. 研磨エッジ、丸め角、穴あけ、切り欠き、切り込みなどの加工はすべて、焼戻し前に済ませてください。
4. 熱安定性: 10mm の強化されたシャワーのドアガラスは320℃に250℃の温度較差に耐えることができる。

品質管理:

今日では、強化ガラスが広く建物の中で使用され、それは非常にガラスのドアの品質を制御することが重要です。Sun Global Glass によって作り出される強化されたガラスは次の標準を満たす:

1. BS 6206 英国の安全ガラス規格。
2. EN 12150 セリウムのヨーロッパの安全ガラス標準。
3. 中国の安全ガラス強制認証 (CCC) と ISO 9001.

ガラスの詳細:

Sun Global Glass

□□□□□:

S Z G
Professional glass manufacturer

パッキング及びローディング：