

2. 圖樣: 圖樣應包含圖面 5 個圖樣

3. 圖樣說明: 圖樣說明應包含圖面 3 個圖樣說明, 300 個字元

圖樣說明:

1. 圖樣 CAD 圖樣說明
2. 圖樣說明
3. 圖樣 圖樣說明
4. 圖樣說明
5. 圖樣說明

圖樣說明:

圖樣說明

1. 圖樣說明
2. 圖樣說明
3. 圖樣說明 // 圖樣
4. 圖樣說明
5. 圖樣說明
6. 圖樣說明

圖樣:

1. 圖樣: 12 MM
2. 圖樣說明: 2 m
3. 圖樣: 12 圖樣
4. 5-6 mm 圖樣: 1000 mm
5. 8-12 mm 圖樣: 1500 mm
6. 15-19 mm 圖樣: 2000 mm
7. 圖樣: 圖樣說明 Pantone 圖樣說明
8. 圖樣: [圖樣說明](#) 圖樣說明 圖樣 [圖樣說明](#) **Low-E Glass** 圖樣

□□:



□□:

1. □□ 12 mm □□□□□□□□□□ BS 6206 □□□□□□□□□□
2. □□ 12 mm □□□□□□□□ EN 12150 CE □□□□□□□□□□□□□□
3. □□ 12 mm □□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□ (CCC)