現代建築ガラス再生されている素晴らしい装飾的な materials.they が簡単に様々 な役割に入れて、追加項目など: ウィンドウ、ドア、家具のテーブル トップ、キャビネットなど。

シルク スクリーン ガラス デザインの異なる種類を取得するクライアントのために新しいグラスを作成は、顧客の期待の優れた適応を実現するために、プリントを有効に画面の色します。だけでなく、個々 のパターンの実行をすることができます、また画像とグラフィックスの形、それはユニークなコンポジションを作成するをできます。

シルク スクリーン印刷で覆われているガラスだけでなく装飾的な機能を提供できるがもご使用いただけます。詰物として使用される部分的に不透明ガラス パネルでの制御フローは、部屋に光し、転送を減らす
光。同時に、彼らはプライバシーの感覚を提供します。シルク スクリーンの生産のため、ガラスは熱硬化性のセラミック塗料を使用しています。彼らの大きな利点は、耐久性と環境に優しいです。

SGG のシルク スクリーン ガラスの仕様:

1. 厚さ: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

2. 印刷サイズ: 小さいロゴ印刷、および全画面表示ガラス印刷
   最小サイズ: 300x300mm
   最大サイズ: 2440x3660mm

3. 色のフルレンジを実現することができます

SGG 15 mm シルク スクリーン ガラス機能

1. 15 mm シルク スクリーン ガラスは、有用な装飾的な要素です。

2. 15 mm シルク スクリーン ガラスを作るための硬化プロセスのため強化ガラス、部分ぼかし塗装のすべての利点を取る。

3. 高い影響があり、強度、15 mm 比較アニール ガラス。

15 mm のシルク スクリーン ガラスを安全ガラスとして分類するが従ってを壊れたガラスの場合に傷害のリスクを軽減可能.

5. 制御光をことができますガラス面を通して部屋に入る

6. 光の直射日光による眩惑の影響を低減します。

7. 15 mm スクリーン印刷ガラスは、高い耐久性によって特徴付けられます。

スクリーン印刷ガラスをできるように、ユーティリティと装飾の組み合わせマフティ機能で組み立ての多くの可能性があります。

1. シルク スクリーン印刷ガラスのファサードとグラスの天窓

2. シルク スクリーン ガラス バルコニー

3. ガラス パーティション システム フレーム・フレームレスは実行可能な。

4. シルク スクリーン ガラスの階段

インテリア:

1. ガラス テーブル トップ

2. 家具ガラス コンポーネント

3. ガラス棚

4. シャワー キャビン

品質:

1. シルク スクリーン印刷ガラスが BS 6206 英国安全ガラス標準に準拠します。

2. シルク スクリーン印刷ガラス EN 12150 CE ヨーロッパ安全ガラス標準に準拠されています。

3. シルク スクリーン印刷ガラス、中国安全ガラス強制認証 (CCC) に準拠

製品写真:

生産ライン：

パッケージと読み込み：

□□□□□□: