SZG□□19mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□in□□

19mm□□□□□□□□□□□/ 19mm□□□□□□□ **19mm□□□□□□□** □□□□□600℃□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

3.□□□□□□□□/□□□/□□

□□□□



□□

□□□5mm□□□□□□6mm□□□□□□8mm□□□□□□10mm□□□□□□12mm□□□□□□15mm□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

R≧480mm□□□□□□≦1500mm□□□≦2400mm

R≧6000mm□□□≦3300□□□≦12000
5-6□□□□□□□□□□□1000□□□□□□
8-12mm□□□□□1500mm
15-19□□□□□□□□□□□2000□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□

1. 19mm□□□□□□□□□□□□BS 6206□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. 19mm□□□□□□□□□□□□EN 12150 CE□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. 19mm□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CCC□□GB15763.2□□□□□□

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer