28mm曲面の絶縁されたガラス - SOUND PROOF GLASS&断熱ガラス&太陽エネルギーを蓄えるガラス建材

28mm CURVED INSULATED GLASSは、 **8mm**曲面ガラス、高強度と高密度複合接着剤に囲まれた、8ミリメートル曲げ強化ガラスの2つの部分。中央のスペーサーは乾燥ガスと乾燥剤で満たされ、スペーサー内のガスが乾燥していることを確認します。空気/アルゴンガススペーサの機能は、水蒸気の浸透を低減することである。

湾曲中空ガラスの仕様:

1.生ガラスタイプ: クリア湾曲ガラス、着色湾曲ガラス、反射湾曲ガラス、low e 湾曲ガラス、強化曲面ガラス、積層曲面ガラスなど

2.ガラスの厚さ：22mm湾曲断熱ガラス、25mm湾曲断熱ガラス、31mm湾曲断熱ガラス、36mm湾曲断熱ガラスなど

スペーサ厚さ：6A、9A、12A、15A、20A

スペーサ内のガス：空気、アルゴンガス

5.ガラスの色：クリア、ウルトラクリア、ブロンズ、ブルー、グリーン、グレーなど

6.最大サイズ：3300x13000mm
カスタムサイズが利用可能で、顧客の要件に基づいています

湾曲した断熱ガラスの特徴:

1.太陽エネルギーの節約機能: 湾曲した断熱ガラスは、省エネルギーの良い性能を持っています。

2.遮音: 湾曲した断熱ガラスは遮音を行うことができます。

3.輻射熱の防止: 曲がった断熱ガラスは輻射熱を防ぎ、日没や日光のめまいを軽減することができます。

4.屋内の一定の温度と湿度を保つ:

S Z G
Professional glass manufacturer

Sea ling Robot
S Z G
Professional glass manufacturer

アプリケーション:

湾曲した断熱ガラスは断熱性、断熱性などの断熱機能が良好であるため、湾曲した断熱ガラスは、以下の分野で広く使用されています。

1.住宅の窓&ドア

2.オフィスビルカーテンウォールとファサード

品質:

[illegible]
[illegible]ISO9001[illegible]CCC[illegible]CE[illegible]BS6206[illegible]EN12510[illegible]EN14449[illegible]SGCC[illegible]

Verification of Conformity

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity / Product standard
EN 14449:2005

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

S Z G

Professional glass manufacturer

SGS TEST REPORT

SGS TEST REPORT

SGS TEST REPORT

S Z G

Professional glass manufacturer

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

SGS TEST REPORT

SentryGlas

Certificate No. DPSGP1405b

DuPont Glass Laminating Solutions

is pleased to confirm that the company:

SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd

has successfully passed the qualification process of SentryGlas® on May., 2014.

This certificate is valid until the date shown in the below table as long as your manufacturing process for laminated safety glass remains unchanged. Renewal is subject to validation of newly supplied laminates.

By DuPont:

S Z G

Professional glass manufacturer