

szg-w 52.52 mm 玻璃-玻璃 & 玻璃 & 玻璃

52.52 mm 玻璃-玻璃15mm 玻璃-玻璃1玻璃-玻璃 [17.52 mm 玻璃-玻璃](#)20mm 玻璃-玻璃
玻璃-玻璃, IGU 玻璃 (玻璃) 玻璃-玻璃, 玻璃-玻璃, 玻璃-玻璃, 玻璃-玻璃. 玻璃-玻璃
玻璃-玻璃

玻璃:

1. 玻璃
2. 玻璃
3. 玻璃
4. 玻璃 Low e 玻璃

玻璃:

玻璃: 16mm 玻璃-玻璃18mm low 玻璃-玻璃19mm 玻璃-玻璃21玻璃-玻璃22mm 玻璃-玻璃24玻璃-玻璃
玻璃-玻璃26mm 玻璃-玻璃27mm 玻璃-玻璃28 mm 玻璃-玻璃29玻璃-玻璃30mm low 玻璃-玻璃31玻璃-玻璃
玻璃-玻璃32 mm 玻璃-玻璃35mm 玻璃-玻璃36玻璃-玻璃40玻璃-玻璃

玻璃: 6a 玻璃-玻璃9a 玻璃-玻璃12a 玻璃-玻璃15a 玻璃-玻璃20a 玻璃-玻璃

玻璃: 玻璃

玻璃: 200x200mm

玻璃: 3300x12000mm

玻璃 (玻璃PIB)

low e 玻璃:

1. 玻璃
2. 玻璃

3. 鋼材的機械性能應符合下列規定：
鋼材的

4. 鋼材的機械性能應符合下列規定：

鋼材：

鋼材的機械性能應符合下列規定 ISO9001 鋼材的機械性能：

1. 25mm 鋼材的機械性能應符合 CCC 鋼材的機械性能 (鋼材的機械性能)。

2. 25mm 鋼材的機械性能應符合 GB11944 鋼材的

3. 25 mm 鋼材的機械性能應符合 EN12150

鋼材的機械性能：

鋼材的機械性能應符合下列規定

鋼材的機械性能應符合下列規定：

1. 鋼材的機械性能應符合

2. 鋼材的機械性能應符合

3. 鋼材的機械性能應符合

4. 鋼材的機械性能應符合

鋼材：

52.52 mm 鋼材的機械性能：





□□□□:



□□□□□□□□:



S Z G

Professional glass manufacturer



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 52.52 mm □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□