4 + 12A + 4□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□sunrooms□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4□□sunrooms□□

<□□□□□□□□□= "□□□□□□□□□□□□□□□□ □□RGB□35,31,32□□ □□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□14.0000pt; ">□□□□□□
<□□□□□□□□□= "□□□□□□□□□□□□□□□□ □□RGB□35,31,32□□ □□□□□□□□□10.5000pt; ">□□□□□□□□□□□□5000□□□□□□
<□□□□□□□□□= "□□□□□□□□□□□□□□□□ □□RGB□35,31,32□□ □□□□□□□□□10.5000pt; ">□□□□□□□□□□1200□□□□□□
<□□□□□□□□□= "□□□□□□□□□□□□□□□□ □□RGB□35,31,32□□ □□□□□□□□□10.5000pt; ">□□□□□□□4 + 12A + 4□□□□□□
<□□□□□□□□□= "□□□□□□□□□□□□□□□□ □□RGB□35,31,32□□ □□□□□□□□□10.5000pt; ">□□□□□□□□□□□□□□
<□□□□□□□□□= "□□□□□□□□□□□□□□□□ □□RGB□35,31,32□□ □□□□□□□□□10.5000pt; ">□□□□□□□0°-25°
<□□□□□□□□□= "□□□□□□□□□□□□□□□□ □□RGB□35,31,32□□ □□□□□□□□□10.5000pt; ">□□□□□□□□□□□
NS luminium □□□□□□□□□□□□□□

Tuber motor

nner Structure Picture / 电机内部结构示意图

Motor Type 型号	Rated Torque 额定扭距	Rated Speed 输出转速	Tube Diameter 电机外壳直径	Rated Power Input 额定功率	Rated Current 额定电流	Running Time 连续工作时间	Max Number of Turns 最大限位圈数	L1/L2 产品长度
	N.m	rpm	mm	W	A	min	Turn	mm
230V/50Hz - Ip44							CCC CE	RoHS
FT59M-60/15	60	15	59	346	1.51	4	24	612/592
FT59M-80/15	80	15	59	380	1.65	4	24	612/592
FT59M-100/9	100	9	59	346	1.51	4	24	612/592
FT59M-100/12	100	12	59	368	1.61	4	24	612/592
FT59M-120/9	120	9	59	365	1.58	4	24	612/592
FT59M-140/7	140	7	59	396	1.71	4	24	612/592
120V/60Hz - Ip44								
FT59M-60/14	60	14	59	338	2.89	4	24	612/592
FT59M-80/14	80	14	59	400	3.37	4	24	612/592
FT59M-100/11	100	11	59	411	3.45	4	24	612/592

□□Sunrooms□□□□□

- Sunrooms□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□
- □□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□sunrooms□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

[illegible]

[illegible]insulayed[illegible]

[illegible]LED[illegible]



All seasons

Remote controlled

Dimmable LED lights

Water sealed

□□□□□□□□□youde□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□