省エネ & 防音**44**ミリメートル **Low E** トリプルガラスのペイン

比較する二重窓ガラス (DGUˊIGU)、最も一般的なトリプル絶縁ガラスユニットは、2つの密閉と脱水スペースで区切られたガラスの3つのプライで構成されています。この構造により、ガラスユニットの絶縁値が増加し、u 値が小さくなります。トリプル絶縁ガラスユニットは、低 u 値が必要なアプリケーションで特に便利です。

このセクションでは、44ミリメートル断熱ガラス (10mm ダブル Low E コーティング強化ガラス + 12a +**10mm** 超透明強化ガラス+ 12a + 10mm の超透明強化ガラス)、トリプル絶縁ユニットのガラスの3番目の層は、ガラスユニット内の第2の Low-E コーティング強化ガラスを追加するオプションを提供しています。ダブル Low E コーティング強化 Low E ガラスは、外観に悪影響を与えることなく、さらに太陽のパフォーマンスを向上させるために #4 表面に追加された透明性の高いコーティングを持っています。SHGCˊ または U 値のような要因を比較する場合、この三重ガラスの絶縁ユニットのエネルギー定格で 20-30% のおおよその改善があります

Sun Global Glass

仕様:

1. ガラス
製品:44 mm 断熱ガラス (10mm ダブル Low E コーティング強化ガラス + 12a + 10mm 超クリア強化ガラス + 12a + 10mm 超透明強化ガラス)
2. 空気スペース: 12mm (真空、空気またはアルゴン)
3. ガラス基板: **10mm** 強化 **Low E** ガラス、10mm の超透明な強化ガラス
4. 特注のサイズ及び形は利用できる
5. 処理能力: ドリル穴、カットノッチ、湾曲、曲がった、シルクスクリーン印刷など
6. 質の標準: すべての szg-w 絶縁されたガラスは EN1279 の質の標準と一致している

機能:

1. 三重ガラス断熱ガラスには、ペイン内のグラスのペインを分ける2つのスペーサーがあります。プレミアムスーパースペーサーは、UV 光酸化に強い優れた品質のシリコーンから作られており、高いエネルギー効率のための偉大なアルゴンガス保持を提供しています。

シンセン Sun Global Glass co.、限られたあなたの参照のためのスペーサの2つの選択を提供できる:

1). アルミエッジスペーサー
2). ウォームエッジスペーサー

2. 二重窓ガラスで使用される同じガスの盛り土は三重ペインの絶縁されたガラスのための同じ方法で使用される。唯一の違いは、トリプルガラスがガラスの窓の間の両方の空気を埋めるスペースに注入されたガスを持っている、大幅にトリプル釉ガラス繊維のウィンドウのエネルギー効率を高めるということです。

シンセン Sun Global Glass co.、限られた厚さのスペースに異なったタイプ空気盛り土を提供できる

1). 真空スペース (6mm、9mm、12mm、15mm、19mm、20mm、等)
2). エアースペース (6mm、9mm、12mm、15mm、19mm、20mm など)
3). アルゴンスペース (6mm、9mm、12mm、15mm、19mm、20mm、等)

3. ソフト/ハードコート低放射率 (低 E) フィルムの3層のうちの2つは、ガラスの非露出面 (1 チャンバーごと) に追加することができます。ガラスの3つの層を持つことによって、あなたの窓は窓を通って送信する屋外の騒音を減らすことができる。

異なった性能を達成するためには、様々なガラス組合せのための異なったガラス基板を使用できる:

1) モノリシック強化ガラス (彩色強化ガラス、強化透明ガラス、強化低鉄ガラス、強化反射ガラス、強化 low E ガラス、強化シルクスクリーンガラス、強化すりガラス、等)
2) 合わせガラス (強化ラミネートガラスまたはラミネート焼鈍ガラス)
3) 熱処理ガラスだけでなく、強化ガラス (フル強化ガラス) が、熱も浸漬試験ガラスと熱強化ガラス

アプリケーション:

断熱ガラスドア
断熱ガラス窓

断熱ガラス frontdoors
断熱ガラス屋根
断熱ガラスカーテンウォール

szg-w に関する利点**:**

1. 私達は三重のガラスの絶縁物の生産の20年の生産の経験を有する。高度な生産設備、洗練された労働者、熟練した技術チームとプロの営業チームは、我々はあなたの期待を超えているガラスと快適なサービスのハイエンド品質を提供できることを確認するために、あなたをサービスしています。

2. 量産前は、各ガラスパネルの CAD 図面をクライアントでダブルチェックします。

3. ドリル穴、カットノッチ、シルクスクリーン印刷、ポリッシュエッジ、斜めエッジ、安全コーナーなどの加工サービスをご用意しております。

4. あなただけでなく、完全な強化ガラスを持つことができます，だけでなく、熱強化ガラスと熱が浸漬テストガラスを持つことができます.

Sun Global Glass