SGG グリーン彩色のフロート ガラス 4 mm - 優れた装飾的なガラスのオプション

彩色のフロート ガラスビジュアルと放射の両方の transmittanc を減らすe、通常の透明なガラスのミックスの色に金属酸化物の少量の添加でフロート プロセスによって生成されます。この配色機能は、製錬の段階で追加の金属酸化物によって実現されます。

機能:

1. 紫外線**:** 彩色のフロート ガラスの 80% を減らすことができます。有害な紫外線の透過。

2. 日射制御**:** 彩色フロート ガラスは、熱伝達および太陽制御効率的に減らすことができます。

3. 装飾。自然な染められた色は、エクステリア、インテリアのより多くの優秀なオプションを提供しています。

4. 深いプロセス**:** 深い処理用ガラスの完璧な品質は、サイズ、エッジ研磨、焼戻し、ラミネートにカットし、絶縁します。

緑染められた浮動小数点数のアプリケーションは、**4 mm** ガラスします。

1 グリーン着色フロート ガラス 4 mm は窓、ドアに対して直接使用することができます。

2. 緑着色フロート ガラス 4 mm は鍛えて、積層、および絶縁トップ ガラスの壁、ガラスの外観、ガラスの手すり、ガラスの手すり、ガラスのバルコニー、ガラス パーティション、ガラスのテーブルにも適用できますので

3. グリーン・彩色フロート ガラス 4 mm ミラー グレードは、緑色のガラス・ミラーの製作可能します。

仕様:

1. 厚さ: 3 mm 4 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

2. 色の範囲: ユーロ ブロンズ、ゴールド ブロンズ、フォード青、ライトブルー、ブルー、濃いグレー、薄いグレー、濃い緑、フランス グリーン、ライト グリーン

3. 在庫サイズ: 2140 × 3300、1650 × 2140、1830 x 2440 2250 x 3300、オーダーメイド サイズ

品質:

太陽世界的なガラスは、高品質グリーン着色フロート ガラス 4 mm 強い輸出木箱を生成します。プロのロードと安全の配信を保証します。

製品詳細グリーン・彩色フロート ガラス **4 mm** の。

製品写真**:**



□□□□□□□□□ □□□ 4 mm □□□:

Item	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Sunlight Transmittance	Direct Sunlight Reflectance	Total Solar Transmittance	Shdowing Coffecient (SC)	SHGC	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5 mm	51.94%	6.44%	14.52%	51.78%	6.69%	62.50%	0.70	0.84	0.640	5.272
	6 mm	47.15%	6.73%	11.83%	46.87%	6.79%	58.83%	0.66	0.83	0.606	5.243
Euro Grey	5 mm	51.66%	6.36%	20.29%	49.19%	6.48%	60.63%	0.68	0.84	0.623	5.272
	6 mm	45.24%	6.06%	16.47%	42.98%	6.15%	56.11%	0.63	0.84	0.582	5.243
Dark Grey	5 mm	47.90%	6.77%	19.87%	46.96%	6.75%	58.91%	0.66	0.84	0.606	5.272
	6 mm	41.96%	6.59%	16.54%	41.37%	6.53%	54.82%	0.62	0.83	0.569	5.243
Light Blue	5 mm	71.07%	7.78%	26.60%	53.99%	6.94%	64.07%	0.72	0.654	5.272	5.843
	6 mm	67.74%	7.69%	24.13%	50.67%	6.96%	61.61%	0.69	0.632	5.243	5.808
French Green	5 mm	74.86%	8.03%	24.54%	48.75%	6.67%	60.26%	0.68	0.619	5.272	5.843
	6 mm	71.36%	7.66%	20.22%	43.72%	6.35%	56.60%	0.64	0.586	5.243	5.808

□□□□□:

思路决定出路
GRENZEBACH

パッケージと読み込み：

私たちの約束は、そのあなた受信緑着色フロート ガラス**4 mm**私たちから私たちから高品質と安全性の条件です。