**SGG 4 mm □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□**

**4 mm □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□** 4 mm □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4 mm □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4 mm □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ surface.4mm □ 1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4 mm □□□□□□□□□□ 4 mm □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4 mm □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**□□:**

1. □□□-□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

**□□:**

1. □□□□: 4 mm □□□□ □□□□ □□□□□□
2. □□□□: 4 mm □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 4 mm
3. □□: □□□□
4. □□: 1 □□□□□□□□□□□□□
5. □□: □□□□ A
6.Thickness: 3 mm□4 mm□5 mm□6 mm
7. □□□□□: 1650 * 2200□1830 * 2440 □

**□□:**

□□□ □□□□ A□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ - □□□□

**□□□□□□□□:**

1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 4 mm □□□□□□
2. □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6. □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

**4 mm □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□**

□□□□□



□□□□□:

□□□□□:


Raw materials
Sheet formation
Cutting and checking for faults
Melting and fining furnaces
Cooling zone
Storage - shipment