sgg 10.38 mm ダークブルー pvb 積層ガラス-高度な品質最新のラミネート技術を使用!

551ダークブルー pvb ラミネートガラス の2つの層から成っている 5mm クリアフロートガラス、各2枚のガラスの間には、濃い青色の pvb 層間膜があり、ガラスとフィルムが一緒に接着され、オートクレーブ内で高い加圧が行われる。このプロセスは、ラミネートガラスの安全ガラスになります ガラスの破損に対する保護を提供します。

機能:

1 安全・安心:合わせガラスは unbreakage ガラスの一種であり、 breakge が起こるとき、層間の結合されたガラス層はばらばらになるか、または裂ける。破損に対する優れた保護を提供します。

2. 健全な制御: ラミネーションのポリビニルの中間膜の pvb のフィルムにガラスからの異なった密度がある、音伝達を停止しなさい。積層ガラスの1つの層が付いている標準的な絶縁された窓は32-35 のまわりの健全な伝達クラスを有する、薄板にされたガラスなしで標準的な絶縁された窓から非常に改善される。

3. 紫外線の減少: pvb かエヴァの中間層が付いている lamiated ガラスは有害な紫外放射の 99% を妨げることができる。

4. エネルギー効率: ラミネートガラスは、エコウィンドウシステムに広く使用されているエネルギー効率です。

5. 装飾的な: ガラスの種類と層間タイプの幅広いオプションは、非常に一般的に装飾材料として使用される積層ガラスを作る。

ダークブルー pvb 積層ガラス 10.38 mm の用途:

1. 濃紺の薄板にされたガラス 10.38 mm は窓およびドア、ガラス天窓、等のために直接使用することができる

2. 濃紺の合わせガラス 10.38 mm は eco の窓システムのための絶縁されたガラスと使用することができる

仕様:

太陽グローバルガラスは、積層ガラスの色と厚さのフルレンジが付属しています:

1. ガラス色: クリア、エクストラクリア、フロスト、ユーロブロンズ、ユーログレー、ダークグレー、ライトグリーン、ダークグリーン、フォードブルー、ダークブルー。

2. pvb の色: クリアと透明、白、乳白色、青銅、青、灰色、緑、等

3. 厚さ: 6.38 mm、8.38 mm、10.38 mm、12.38 mm

4. 構成: 331 (3 + 3)、441 (4 + 4)、551 (5 + 5)、661 (6 + 6)、等

5. 標準サイズ: 1830 * 2440、2140 * 3300、customzed のサイズ

品質:

1. ヨーロッパ、北アメリカおよび中国の標準と会う: iso、ccc、セリウム、EN12543。

2. 積層のために完全な平らで、純粋の高品質の明確な浮遊物ガラスシートの 40% を選びなさい

3. 最高品質の pvb を使用して国内サプライヤーを生産

5mm + 0.38 + 5mm ダークブルー pvb 積層ガラスの製品詳細:

製品写真:

S G G
Professional glass manufacturer

S G G
Professional glass manufacturer

□□□□□:



Sun Global Glass Laminated Glass Productiob Line

パッケージとロード：

[illegible]5mm [illegible] + 0.38 mm [illegible] pvb + 5mm [illegible]!