SGG 5 + 5 MM LOW E INSULATED □□□-□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

5 + 5 mm low e Insulated □□□/□□□□□□ units(IGUs) □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□5 mm low e glass □ 1 □□□□□□□□□ 1 □□□□□□□□ □□□□□□ **[5 mm □□□□□□□]**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5 mm □□□□□ 2 □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□:

1. □□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□low e glass □□□□□ □□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□

2. □□□□□□□□: 5 + 5 mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm □□

3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□: 6A 9A 12 a 15A 20A

4. □□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□

5. □□□□□: □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

6. □□□□□□: 2700x3700mm
   □□□□□□: 180x350mm
   □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□

7. □□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□ + low e tempered □□□□/□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□

<u>□□:</u>

1. □□□□□□□□□□□□: □□

2. □□□□□□□□: □□

3. □□ □□□

4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: □□

5. □□□□□□□: □□□

<u>□□□□□□□□□□□:</u>

□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□) □□□ □□
1. □□□□□□□ □□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

<u>□□□□□:</u>

□□□:
ISO9001□CCC□CE□BS6206□EN12510□ANSI Z97□

<u>□□□□□:</u>

5 + 5 mm low e insulated □□□□□□□□:

<u>Low e insulated □□□□□□:</u>

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率%	反射率%	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spcaer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

□□□□□:

□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□ **5 + 5 mm low e insulated** □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□