

5 mm □□□□□□ □□□---□□□□□□□□□□

SGG □□□□□□□□ □□□□□□

1. 厚度: 2 mm~3 mm~4 mm~5 mm~6 mm~8 mm~10 mm~12 mm~15 mm~19 mm
2. 重量: 可根據不同厚度及尺寸選擇 (PS: 可根據不同厚度及尺寸選擇)
3. 顏色: 可根據不同厚度及尺寸選擇 (可根據不同厚度及尺寸選擇)
4. 尺寸: 1830 mm * 2440 mm~2140 mm * 3300 mm
5. 包裝: 可根據不同厚度及尺寸選擇
6. Packing: 可根據不同厚度及尺寸選擇
7. 價格: 可根據不同厚度及尺寸選擇 7 元
8. 其他: 可根據不同厚度及尺寸選擇

[illegible]



SGG

5 mm □□□□□□□□ □□□□□□□□

2. 鋼材的強度與延性係數與鋼材的厚度 有關係嗎？

3. 鋼材的強度與延性係數與鋼材的厚度 有關係嗎？

4. 鋼材的強度與延性係數與鋼材的厚度 有關係嗎？

鋼材的強度？

鋼材的強度與延性係數係指鋼材在拉伸試驗中，其抗拉強度與斷後伸長率之比值。其值之大小，可反映鋼材之強度與延性。其值之大小，可反映鋼材之強度與延性。其值之大小，可反映鋼材之強度與延性。

鋼材：

1.5 mm EN12150 鋼材之強度與延性係數

2.5 mm ASTM1048 鋼材之強度與延性係數

3.5 mm 鋼材之強度與延性係數 GB 鋼材 9963-1998

4.5 mm 鋼材之強度與延性係數 GB 鋼材 17981-1999 Heat-Strengthened 鋼材

5.5 mm 鋼材之強度與延性係數 (CCC) IGCC CSI 鋼材

鋼材

