不透明なフロート ガラス **6.38 mm** 厚さの積層

カラー PVB 積層ガラスは合わせからすをクリア、色付き PVB の中間膜に非常に似ています。これらは色の順列、微妙な透明および半透明色から不透明に至るまでの豊富なオプションを可能にします。ここで色の積層板製造に使用してフロート ガラス標準として専門メガネなどでもご利用いただけますが 低鉄フロート ガラス (透明なガラス超明確なフロート ガラス) との様々 な 着色ガラス または 反射ガラス (たとえば青、ブロンズ、フランスのグリーン、ダーク グリーン、グレー、フォード、などなど)。タイプ、ガラスの厚さの選択色の効果が別光透過率と光の反射に。

合わせからすとも呼ばれるサンドイッチ ガラスは、ガラスの 2 つ以上の層で構成され、中間層と結合しているまたは 2 つは熱および圧力を使用して中間します。だけでなく、この PVB (ポリビニル ブチル) や EVA (エチレン ビニール アセテート) 中間膜、色など他の材料の中間、織物、金属メッシュ、デジタル印刷が可能性の無数のために含めることができます。

このセクションで 6.38 mm 不透明合わせからす 3 mm のフロート ガラスの 2 つの層の構成します。一緒に熱と圧力を使用して不透明な PVB フィルムを結合しています。各ガラス パネル高華麗に登場、平らな表面、バブル、ないカビ、ない傷、等があります。

仕様:

1. ガラスのタイプ: フロート ガラスを積層

2. ガラス基板: 3 mm フロート ガラス

3.Interlayer: 不透明な PVB フィルム

4. 在庫サイズ: 2134 mm * 3300 mm;1830 mm * 2440 mm である場合、またはカスタマイズされたサイズは利用できます。

5. 納期: 入金後 10 日以内

6. その他の厚さのオプション: 6.38 mm、8.38 mm 10、38 mm 12.38

機能：

1. 6.38 mm 磁器積層ガラス主安全ガラス、ガラス窓のため適用することができます

2. 標準サイズ 2134 mm * 3300 mm または 1830 * 2440 mm からスライスにカットします。

3. フラグメントは PVB フィルムと接着されるときそれが壊れて、

4. 1 つの単一の層 3 mm ガラスよりも優れた防音性能

アプリケーション：

プロセスとして構造および装飾的なアプリケーションでの使用に最適な製品は、windows、スクリーン、パーティション、クラッドを含むアプリケーションの広い範囲のための可能性の富をことができます。

オプションの色：

PVB Colour Film
Light Yellow
Light Green
Sky Blue
Pink
Opaque White
Deep Grey
Light Grey
Milk White
Light Brown
SGG
Professional glass manufacturer