6.38 mm ライトグレー合わせガラス-pvb フィルム積層ガラス

6.38 mm ライトグレー合わせガラス 2つの部分を作ることによって作り出される **3mm** 透明ガラスシート 加熱後、高圧で 0.38 mm 厚の光灰色 pvb フィルムを密に挿入します。似ている **6mm** ライトグレーガラス 正面から。それは一種の安全ガラスであり、安全の同じ特徴をとして有する **6.38** クリアラミネートガラス.破片がまだ pvb のフィルムに固執し、落ちることはありませんので、それが壊れているとき、それはまだ完成した形で、だろう。

PVB Colour Film
Light Yellow
Light Green
Sky Blue
Pink
Opaque White
Deep Grey
Light Grey
Milk White
Light Brown
Sun Global Glass
SGG
Professional glass manufacturer

仕様:

製品名: 6.38 mm ライトグレー合わせガラス

その他の名前: 6.38 mm ライトグレーサンドイッチガラス;3mm + 3mm の灰色の合わせたガラス;6.38 mm ユーログレーラミネートガラス;6.38 mm ライトグレー vsg、3mm + 3mm グレーサンドイッチガラス、3 + 3 ラミネートガラスなど

素材: 3mm クリアガラス + ライトグレー pvb (0.38 mm) + 3mm クリアガラス

利用可能な単一ガラスの厚さ: 3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm

1枚のガラス色: 透明ガラス

利用可能な pvb カラー: 透明 (クリア)、半透明、不透明白、乳白色、濃い緑、薄緑、紺、水色、ブロンズ、ダークグレーなど、すべての pantone カラー。

標準サイズ: 1830mm * 2440mm;2134mm * 3300mm、およびカスタマイズされたサイズは利用できる

最大サイズ: 3m * 12m

機能:

1. 光学性能: 日光の伝達および低い温度は 6.38 mm ライトグレーの合わせられたガラスによって減らすことができる。
2. 安全, 破片はまだフィルムに固執し、6.38 ミリメートルライトグレーラミネートガラスパネルが壊れているときに落ちることはありません.
3. 6.38 mm の薄い灰色の薄板にされたガラスは pvb のフィルムが健全な伝達を効率的に妨げることができるので、音証拠の特徴を有する。
4. 透明度: あなたは6.38 ミリメートルライトグレーの合わせガラスを介して明確にビューを見ることができます。
5. 必要性のサイズに切られ、薄板にされた絶縁ガラス、曇らされたガラスの成っていることができる。
6. 衝撃の抵抗: 防弾ガラスの適用に拡張することができ、弾丸、爆弾および暴力的な力、等を防ぐために防爆ガラス。

アプリケーション:

1. ガラスドア、窓、床、階段として使用することができる
2. テーブルトップ、テーブルカバーとして使用することができます。
3. ガラス柵、塀、天井、屋根、正面、仕切りの壁として使用することができる。

生産ライン:

パッキング及びローディング:

S G G
Professional glass manufacturer