SZGガラスメーカー**-**ビルディングガラス**-8 mm**透明強化強化ガラス

8mmクリア強化強化溝付きガラス シャワーガラス、オフィスの仕切り、ドア、欄干、手すりなどとして広く使用されている装飾ガラスの一種です。強化ガラスは通常の安全機能を備えています 強化ガラス。厚さ、サイズ、色、溝の間隔など、クライアントのデザインに応じてカスタムメイドされます。

8 mmの透明強化ガラスの画像:


Shenzhen Sun Global Glass

通知:

穴あけ、研磨エッジ、丸みを帯びた角、切り欠き、切り欠きなどのすべてのプロセスは、焼戻し前に終了する必要があります。

8mmリブ付き強化ガラスの利点:

1.強度: 8 mm強化リブ付きガラスは、8 mm焼き鈍し溝付きガラスよりも約4~5倍硬く、より大きな衝撃に耐えることができます。

2.安全性: 8mm溝付き強化ガラスは、割れたときに鋭い角や角のない小さな立方体になります。

3.Ribbedガラスによい装飾の効果があります。

仕様:

製品名: 8mmクリア強化強化ガラス

その他の説明: 8 mm透明強化リブガラス、8 mm強化リードガラス、8 mm強化溝付きテクスチャガラス、溝付きキャストガラス。

利用できる色: 青、灰色、青銅、緑、超透明など

溝付き間隔: カスタマイズされています。

サイズ: カスタマイズされたサイズ。

厚さ: 4~19mm

厳格な品質管理:

すべての工程の後、納品前に厳格な品質検査を実施しています。

Shenzhen Sun Global Glass
mm
inch
48.00
OFF
ON
ZERO

品質基準:

SZG-強化フルートガラスは、ISO 9001品質管理システム認証の要件に厳密に従って製造されており、次の品質基準も満たしています。

1.中国の安全ガラス規格（CCC）。

2.英国の安全ガラス規格のBS 6206証明書。

3.ヨーロッパの安全ガラス規格: EN12150。

4. ANSI Z97 USA品質基準。


QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015


DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

Product: TEMPERED GLASS

Trade Mark: N/A

Test Standards: EN 12150-2:2004

CE


DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

CE


TÜV Rheinland Nederland B.V.

TÜV Rheinland®

Test report

Test report relating to a glass product according to European standard EN 14449, laminated safety glass, concerning the product marked as laminated safety glass 12,52mm, manufactured by: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD.

SGS

TEST REPORT

Fenestration Testing Laboratory, Inc.

強化リードガラスの用途:

1.手すり、手すり、手すり、バルコニー;

2.ファサード;

3.ドア;

4.Storefrontガラス、仕切り;

5.シャワー室。

あなたが興味があるかもしれない様々なタイプの溝付きガラス:


①号
③号
②号
④号