[illegible] [illegible] 2 [illegible] [[illegible]]() PVB [illegible] EVA [illegible]

[illegible] 2 [illegible] PVB [illegible] EVA [illegible]

[illegible]

構成: 超透明強化ガラス+ PVB / EVA +銅線メッシュ+低鉄強化ガラス

最大サイズ: 3.3M * 12M

Package: 強力な輸出用木箱が詰められています

配信: 7-15日、緊急サービスが利用可能

銅線メッシュ合わせガラスの利点:

1.銅線メッシュ積層ガラスは、2枚の強化ガラスと中間膜、および挿入された銅線メッシュで作られています。低鉄強化ガラスは安全ガラスの一種であり、強度が高く、通常の透明フロートガラスの4~5倍の強度があり、熱破損のリスクを減らすことができます。

2.超透明強化ガラスは、自発的な破損が非常に少ないため、低鉄銅ワイヤメッシュ強化強化ガラスは、自発的な破損のリスクが低くなります。

3.装飾に最適でエレガントな外観

4.ある程度の防音

アプリケーション:

深セン**Sun Global Glass**は質の高いプロセスサービスを提供します。

1.私達は泡、傷、点等の欠陥なしで等級Aの建築用ガラス材料を使用してフロートガラスを、処理します。

2.処理の各ステップは、ISO、CE、SGCCなどの規格に適合しています。

3.ポリッシュエッジワーク、ドリル穴、カットアウト、安全コーナー、印刷パターン、ロゴなど、ガラスのデザインをカスタマイズする顧客を歓迎します。



3.高品質の最新の耐航性のある木箱を使用して梱包し、顧客の要求に応じて梱包することもできます。

Shenzhen Sun Global Glass Co Ltd
www.sggglassmanufacturer.com

私たちの生産ライン

1993年に設立された深センSun Global Glass、私たちの工場は12000平方メートルを占め、高度なCNC切断機、自動研削盤、強化炉、断熱ガラス生産ラインなどの高度な機械があります。ワードアドバンスプロダクションマシンで更新を続け、最高品質のガラスに焦点を当てることが、当社の成功の鍵です。

Meterial Storage Area

Cutting Machine

Edgeworks

Drilling Machine

Washing Machine

Tempering Furnace

Merging Room

Autoclave

LED Lighting Detection

Packing & Loading

品質証明書:

1.強化ガラスはBS 6206英国安全ガラス規格に適合しています。

2.強化ガラスはEN 12150 CE欧州安全ガラス規格に適合しています。

3.合わせガラスは、EN14449 CE欧州安全ガラス規格に適合しています。

3.合わせガラスは、米国品質基準SGCC証明書を満たしています。

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Test report

SGS

TEST REPORT

Fenestration Testing Laboratory, Inc.